Nat.
04
5-

by Google

H. nat. 504,5

Digitized by Google

d. Nat.
504/5
p. 86

Catalog

des

naturhiſtoriſchen

Museums

in

Kaiſerslautern.

Buchdruckerei von L. Vatter in Kaiſerslautern.

27 3

H. nat. 504 (5.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

CATALOG

DES

NATURHISTORISCHEN

MUSEUMS

IN

KAISERSLAUTERN.

Nach den Original-Inventarien der pfälz. Geſellſchaft für Pharmacie und Technik und deren Grundwiſſenſchaften

aufgeſtellt

von

J. H. Bernheim,

Phil. Doctor, Conservator des Museums,

königlichem Lehrer an der Kreis-Landwirthſchafts- und Gewerbsſchule der Pfalz; Adjunct und Ehrenmitglied der pfälz. Geſellſchaft für Pharmacie und Technik und deren Grundwiſſenſchaften, des Apothekervereins in Nord-teutſchland, der kaiſerlichen pharmaceutiſchen Geſellſchaft in St. Petersburg; correſpond. Mitgliede der phyſikaliſch-mediciniſchen Societät in Erlangen, der rheiniſchen naturforſchenden Geſellſchaft in Mainz, der Wetterauiſchen für die geſamte Naturkunde, des Vereins für Naturkunde im Herzogthume Naſſau, der Geſellſchaft zur Beförderung nützl. Künſte und deren Hülfswiſſenſchaften zu Frankfurt a. M. 2c.

Kaiserslautern.

Druck und Verlag von Ludwig Vatter.

1842.

Digitized by Google

Digitized by Google

Vorwort.

In Uebereinſtimmung mit einem deßfallſigen Beſchluſſe der pfälziſchen Geſellſchaft für Pharmazie und Technik und deren Grundwiſſenſchaften übergibt der Unterzeichnete, als zunächſt mit der Verwaltung des Muſeums betrautes Directions-Mitglied der Geſellſchaft, vorläufig die Abtheilung der Säugethiere und Vögel des von ihm aufgeſtellten Geſammt-Inventars, mit Hinweglaſſung alles für die Publicität Unweſentlichen, dem Drucke, einerſeits, um den königl. und ſtädtiſchen Behörden, Geſellſchafts-Mitgliedern und ſonſtigen Actionären, die ſich an der Erwerbung des Muſeums auf höchſt anerkennungswerthe Weiſe betheiligt haben, eine Ueberſicht des Vorhandenen an die Hand zu

Digitized by Google

geben, und anderſeits, um dadurch eine Erweiterung der bereits mehrfältig angeknüpften Tauſchbeziehungen mit auswärtigen Vereinen und Privatgelehrten vorzubereiten.

Die anderweitigen Abtheilungen des Muſeums werden, als Fortſetzungen dieſes Catalogs, baldthunlichſt zur Veröffentlichung gelangen.

Leider haben die durch andere Verhältniſſe ſehr in Anſpruch genommenen financiellen Kräfte der Geſellſchaft keine derartige Bereicherung der vorhandenen, noch ziemlich dürftigen, Bibliothek geſtattet, um auf ſolchem Wege eine durchgreifende und zuverläſſige Beſtimmung aller in den nachfolgenden Bogen verzeichneten Säugethiere und Vögel möglich zu machen, weshalb der Verfaſſer es vorgezogen hat, in ſolchen Fällen ſtatt zweifelhafter, oder gar unrichtiger Beſtimmungen lieber bloße Andeutungen zu geben, ſich eine deßfallſige Ergänzung bis zu dem Zeitpunkte vorbehaltend, wo vielleicht äußere Unterſtützung ihn dazu in den Stand ſetzen wird. Aus ähnlichem Grunde ſind manche Verdeutſchungen theils ganz weggeblieben, theils aber verſuchsweiſe gegeben, und in letzterm Falle eingeklammert worden.

Digitized by Google

Außer den hier verzeichneten Gattungen und Arten, ſind noch gegen 400 Bälge, meiſt javaniſcher, ſüdamerikaniſcher und afrikaniſcher Vögel, größtentheils vortrefflich conſervirt, in den Inventarien verzeichnet. Tauſchliebhabern ſtehen darüber gedruckte Verzeichniſſe zu Gebote.

Der Unterzeichnete übergibt dieſe Bogen der Oeffentlichkeit in der Hoffnung, daß ſie mittelbar zur Erweiterung der Wiſſenſchaft, zur Vervollſtändigung der, das ganze Pfälzerland ſchmükkenden Sammlung, ſowie zur Erweckung religiöſer und bewundernder Gefühle für die Schönheiten der Natur, zumal unter der lernbegierigen Jugend, führen und der Anſtalt die Fortdauer jener vielſeitigen Unterſtützung ſichern möge, die bisher das Meiſte dazu beigetragen hat, in unſerm Lande ein ſo großartiges Denkmal deſſen, was Gemeinſinn vermag, zu begründen.

Das Conſervatorium trägt jederzeit aus Rückſichten ſchuldigſten Dankes dafür Sorge, daß die Namen der verehrl. Spender auf den Etiquetten der betr. Objecte verzeichnet, und in den gedruckten Jahrbüchern der Geſellſchaft einem dauernden Andenken übergeben werden.

Dr. J. H. Bernheim.

Digitized by Google

Digitized by Google

Abtheilung

der

Säugethiere und Vögel.

Die Säugethiere ſind nach Cuvier, die Vögel nach Temmingk geordnet.

Digitized by Google

Digitized by Google

Mammalia.

Säugethiere.

Digitized by Google

Digitized by Google

2. Ordnung der Säugethiere.

QUADRUMANA — VIERHÄNDER.

Simia — Affe.

Affen der alten Welt.

1. **Hylobates leuciscus** *Kuhl.*
   Aſchgrauer Gibbon. — Ungka. Puti. Wau-
   wau. — W.
   Java.
2. **H. Lar** *Linn.*
   H. albimanus. *Vigors* u. *Horsf.*
   Weißhändiger Gibbon. — Schwarzer Gibbon.
   Unko. — W.
   Vorder-Indien.
3. **Cercopithecus ruber** *Kuhl u. Fr. Cuv.*
   Patas od. rothe Meerkatze.
   Senegal.

Digitized by Google

4. **Cercopithecus griseo-viridis** ***Desm.***
Grau=grünliche Meerkatze.
Nubien.

5. **C. Faunus** ***Fr. Cuv.***
Malbruck.
Oſtindien.

6—7. **Semnopithecus comatus** ***Desm.***,
Presbytis mitrata ***Kotzeb.***
Schopfaffe. a. u. j.
Java.

8. **S. Maurus** ***Horsf.***
Mohren=Affe. — Tſchinku.
Sunda=Inſeln.

9. **Semnopithecus (?)**

10—11. **Macaco Cynomolgus** ***Fr. Cuv.***
Makako. a. u. j.
Sumatra.

12. **Mandril Mormon** ***Fr. Cuv.***
Cynocephalus Mormon.
Mandril. — Boggo. — Choras. jung.
Guinea.

Affen der neuen Welt.

13. **Mycetes ursinus** ***Illig.***
Bären=Brüllaffe. — Rother Brüllaffe. — Beelzebul.
Guiana.

14. **Ateles pentadactylus.**
Brachyteles pentadactylus *Spix.*
Schameſ.
Franzöſ. Guiana.

15. **Cebus capucina** *Fr. Cuv.*
C. xanthosternus *Pr. Max.*
Sai oder Winſelaffe.
Südamerika.

16. **Callithrix sciureus** *Kuhl et Erxl.*
Saimiri sciurea *Linn.*
Saimiri. — Eichhornaffe.
Südamerika.

Hapale — Uiſtiti — Seidenaffe.

17. **Hapale Jachus** *Linn.*
H. pennicillatus *Kuhl.*
Pinſeluiſtiti. — Titi od. Sahuim.
Südamerika.

18. **H. rufimana** *Fr. Cuv.*
Simia Midas *Linn.*
Rothhändiger Tamarin.
Guiana.

19. **H. Rosalia** *Fr. Cuv.*
Löwenäffchen. — Marikina.

3. Ordnung der Säugethiere.

FERAE — RAUBTHIERE.

Erſte Familie der Raubthiere.

Cheiroptera — Handflügler — Fledermäuse.

Vespertilio — Fledermaus.

20. Pteropus edulis *Briss.*
Eßbarer fliegender Hund. — Schwärze Ruſette.
Sunda-Inſeln.

21. P. vulgaris *Cuv.*
Vespertilio caninus *Linn.*
Brauner fliegender Hund. — Gemeine Ruſette.
Borneo.

Digitized by Google

22. **Vespertilio murinus** *Linn.*
Gemeine Fledermaus.
Deutſchland.

23. **V. auritus** *Linn.*
Großohrige Fledermaus.
Deutſchland.

24. **Vespertilio** (?)
Borneo.

Zweite Familie der Raubthiere.

Insectivora — Insectenfresser.

Erinaceus — Igel.

25. **Erinaceus europaeus** *Linn.*
Gemeiner Igel. M. u. W.
Deutſchland.

Sorex — Spitzmaus.

26. **Sorex fodiens** *Gmel.*
Waſſerſpitzmaus.
Deutſchland.

Talpa — Maulwurf.

27—28. **Talpa europaea** *Linn.*
Gemeiner Maulwurf.
Deutſchland.

Digitized by Google

Dritte Familie der Raubthiere.

Carnivora — *Reiſsende Thiere.*

Plantigrada — Sohlenläufer.

Ursus — Bär.

29. Ursus maritimus *Linn.*
Eisbär. M.
Grönland.

Procyon — Waſchbär.

30. Procyon cancrivorus.
Krebsfangender Waſchbär.
Südamerika.

Nasua — Coati od. Cuati.

31. Nasua socialis *Pr. Max.*
Geſelliges Naſenthier.
Südamerika.

32. N. solitaria *Pr. Max.*
Einſames Coati. jung.
Paraguay.

Meles — Dachs.

33—34. Meles vulgaris *Tied.*
Meles Taxus *Schreb.*
Dachs. a. u. j.
Deutſchland.

Digitized by Google

Gulo — Vielfraß.

35. Gulo borealis *Cuv.*
Ursus Gulo *Linn.*
Vielfraß — Roſſomack. M.
Norwegen.

36. G. barbarus *Cuv.*
Mustela barbara *Linn.*
Galera od. Taïra.
Amerika.

Digitigrada — Zehengänger.

Mustela — Wieſel.

37. Mustela putorius *Linn.*
Iltis. M. u. W.
Deutſchland.

38. M. vulgaris *Briss.*
Kleines Wieſel.
Deutſchland.

39—40. M. Erminea *Linn.*
Hermelin. (Im Sommer- u. Winterkleide.)
Deutſchland.

41. M. Martes *Linn.*
Baum- od. Edelmarder.
Deutſchland.

42—43. M. Foina *Briss.*
Haus- od. Steinmarder. (Im Sommer- und Winterkleide.)
Deutſchland.

Digitized by Google

44—45. **Mustela Foina** ***Briss.***
Haus- od. Steinmarder. jung.
Deutſchland.

46. **M. Foina** ***Briss.*** **Var.**
Hausmarder. (Abart.)
Deutſchland.

47. **Mephitis putorius** ***Fr. Cuv.***
Stinkthier — Stunk.
Südamerika.

48—49. **Lutra vulgaris** ***Erxl.***
Gemeine Fiſchotter. a. u. j.
Deutſchland.

50. **L. Barang** ***Cuv.***
Javaniſche Fiſchotter.
Java.

Canis — Hund.

51. **Canis familiaris molossus** ***L. Walth.*** **(Bast.)**
Baſtard des St. Bernhard-Hundes.
Deutſchland.

52. **C. aureus** ***Cuv.***
Schakal od. Goldwolf.
Indien.

53. **C. Lagopus** ***Linn.***
Polarfuchs — Eisfuchs — Iſatis. M. u. W.
Norden (Norwegen u. Sibirien).

Digitized by Google

Viverra — Viverre.

54. **Viverra Genetta** *Linn.*
Genette — Genettkatze.
Afrika.

55. **V. indica** *Geoffr.*
Viverra Rasse *Horsf.*
Indiſche Genette.
Java.

56. **Paradoxurus Typus** *Cuv.*
Rollmarder.
Indien.

57. **Herpestes Ichneumon** *Ill.*
H. Pharaonis *Desm.*
Manguste v. Aegypten — Pharaonsratze — Rems.
Aegypten.

58. **H. javanica** *Horsf.*
Manguste von Java.
Java.

Hyaena — Hyäne.

59. **Hyaena crocuta** *Schreb.*
Gefleckte Hyäne — Tigerwolf.
Afrika.

Felis — Katze.

60. **Felis Leo** *Linn.*
Löwe. W.
Bengalen.

Digitized by Google

61. **Felis Tigris** ***Linn.***
Königstiger. W.
Bengalen.

62. **F. Pardus** ***Linn.***
Parder.
Afrika.

63. **F. Leopardus** ***Schreb.***
Leopard.
Afrika.

64. **F. Lynx** ***Linn.***
Luchs — Rothluchs.
Europa.

65. **F. Lynx** ***Linn.***
Luchs. jung.
Europa.

66. **F. Serval** ***Linn.***
Serval.
Südamerika.

67. **F. Catus ferus** ***Linn.***
Wilde Katze.
Deutſchland.

68. **F. Catus vulgaris (monstr.)**
Hauskatze. jung. (Mißgeburt) *)

69. **F. Catus angorensis.**
Angoriſche Katze.

---

*) Zwillinge mit einem Kopfe.

Digitized by Google

Amphibia — Schwimmfüßer. — Paraliota — Küſtenthiere.

Phoca — Robbe.

70. **Phoca vitulina** *Linn.*
Gemeiner Seehund — Robbe.
Europäiſche Küſte.

4. Ordnung der Säugethiere.

MARUSPALIA — BEUTELTHIERE.

Didelphys — Beutelratte.

71. **Didelphys virginiana** *Linn.*
Virginiſche Beutelratte — Opoſſum.
Beutelthier mit zweifarbigen Ohren.
Amerika.

72. **D. Azarae** *Tem.*
Azara's Beutelratte — Gamba — Große Beutelratte von Paraguay.
Südamerika.

Digitized by Google

Dasyurus — Schweifbeutler.

73. Dasyurus Maugei *Geoffr.*
Mauge's Schweifbeutler.
Neuholland.

Phalangista — Phalanger.

74. Phalangista Petaurus *Schinz.*
Petaurus taguanoides *Desm.*
Großer fliegender Phalanger.
Neuholland.

5. Ordnung der Säugethiere.

ROSORES — NAGETHIERE.

Sciurus — Eichhorn.

75. Sciurus vulgaris *Linn.*
Eichhörnchen.
Europa.

76. Sciurus cinereus *Linn.*
Graues Eichhörnchen von Carolina.
Nordamerika.

Digitized by Google

77. **Sciurus rufiventer** *Geoffr.*
Rothbäuchiges Eichhörnchen.
Nord-Amerika.

78. **Sc. capistratus** *Bosc.*
Sc. cinereus *Schreb.* **Variat niger.**
Maskirtes Eichhörnchen. (Schwarze Abart.)
Südliches Carolina.

79. **Sc. bicolor** *Sparrm.*
Zweifarbiges Eichhörnchen — Javanisches Eichhörnchen.
Java.

80. **Sc. bicolor.** *Variet.*
Abart des javanischen Eichhörnchens.
Java.

81. **Sc. Leschenaultii.**
Sc. hypoleucos *Fr. Cuv.*
Weißes Eichhörnchen.
Oſtindien.

82. **Sc. insignis** *Fr. Cuv.*
Gezeichnetes Eichhörnchen — Boffol.
Java.

83. **Sc. setosus** *Forster.*
Tamias setosus.
Borſtiges Eichhörnchen.
Afrika.

84. **Sciurus aestuans** *Linn.*
Braſiliſches Eichhörnchen.
Südamerika.

85—86. **Sc. Plantani** *Ljungh.*
Piſang-Eichhörnchen. a. u. j.
Java.

87. **Tamias striata** *Less.*
Sc. striatus.
Erd-Eichhörnchen.
Aſien und Amerika.

88. **Pteromys Petaurista** *Desm.*
Sciurus Petaurista *Linn.*
Taguan.
Sunda-Inſeln.

89. **Pt. Volucella** *Pall.*
Sciurus Volucella *Linn.*
Aſſapan.
Nordamerika.

90. **Pt. Sagitta** *Geoffr.*
Sciurus sagitta.
Pfeil-Hörnchen.
Sunda-Inſeln.

91. **Sciurus** (?)

Mus — Maus.

92. **Arctomys Marmotta** *Schreb.*
Murmelthier.
Savoyen.

Digitized by Google

93. Spermophilus Citillus ***Cuv.***
Zieſel — Erdzieſelchen — Suslik.
Böhmen bis Sibirien.

94. Myoxus Glis ***Schreb.***
Siebenſchläfer.
Südeuropa.

95. M. Nitela ***Schreb.***
Große Haſelmaus.
Deutſchland.

96. M. avellanarius ***Desm.***
Haſelſchläfer.
Deutſchland.

97. Mus decumanus ***Pall.***
Wanderratte.
Deutſchland.

98—99. M. sylvaticus ***Linn.***
Große Feldmaus — Waldmaus. *a.* u. j.
Deutſchland.

100. M. arvalis ***Linn.***
Kleine Feldmaus — Stoßmaus — Reitmaus.
Deutſchland.

101. M. oeconomus ***Pallas.***
Wurzelmaus.
Sibirien.

102. Critecus vulgaris ***Desm.*** **Variet.**
Mus critecus ***Linn.***
Hamſter. (Abart.)
Deutſchland.

Digitized by Google

103. **Hypudaeus** terrestris *Schinz.*
Mus terrestris.
Wieſenmaus — Scheermaus — Erdmaus — Erdratte.
Deutſchland.

Bathyergus — Sandmoll.

104. **Bathyergus** hottentotus *Lesson et Garnot.*
Hottentottiſcher Sandmoll.
Kap.

Castor — Biber.

105. Castor Fiber *Linn.*
Biber.
Deutſchland.

Hystrix — Stachelſchwein.

106. **Hystrix** fasciculata *Linn.*
Acanthion javanicum *Fr. Cuv.*
Stachelſchwein mit Pinſelſchwanz.
Java.

Lepus — Haſe.

107. **Lepus** timidus *Linn.*
Gemeiner Haſe. jung.
Deutſchland.

108. L. timidus Variet.
Gemeiner Haſe. (Abart.)
Deutſchland.

Digitized by Google

109. Lepus variabilis *Pall.*
Veränderlicher Haſe — Alpenhaſe.
Alpen.

110. L. Cuniculus *Linn.*
Kaninchen.
Deutſchland.

111. L. isabellinus *Cretschm.*
Iſabellgelber Haſe.
Oberägypten.

Cavia — Anoema — Meerſchweinchen.

112. Cavia Porcellus domestica *Erxl.*
Mus Porcellus *Linn.*
Meerſchweinchen — Ferkelkaninchen.
Europa.

Dasyprocta — Chloromys — Aguti.

113. Dasyprocta Aguti *Illig.*
Cavia Acuti *Linn.*
Gemeines Aguti.
Südamerika.

Coelogenys — Paka.

114. Coelogenis Paca *Linn.*
Paka od. Urana.
Südamerika.

Digitized by Google

6. Ordnung der Säugethiere.

EDENTATA — ZAHNLOSE THIERE.

A. Tardigrada — Faulthiere.

Bradypus — Faulthier.

115. Bradypus torquatus *Illig.*
Ai mit dem Halsband.
Braſilien.

116. B. tridactylus *Linn.*
Unau od. dreizehiges Faulthier.
Südamerika.

B. Edentata s. strict.

Eigentliche Zahnloſe.

Dasypus — Armadill — Gürtelthier — Tatu.

117. Dasypus Peba *Desm.*
Dasypus novemcinctus *Linn.*
Kaſchikame od. Gürtelthier mit neun Gürteln.
Südamerika.

Digitized by Google

Myrmecophaga — **Ameiſenfreſſer.**

118. Myrmecophaga didactyla *Linn.*
Zweizehiger Ameiſenfreſſer.
Südamerika.

119. M. tetradactyla et tridactyla *Schreb.*
M. Tamandua *Cuv.*
Dreizehiger Ameiſenfreſſer — Tamandua — Caguaré.
Südamerika.

Manis — **Pangolin** — **Schuppenthier.**

120. Manis javanica *Desm.*
Javaniſches Schuppenthier. W.
Java.

C. Monotremata.

Echidna — **Tachyglossus** — **Stachelameiſenfreſſer.**

121. Echidna Hystrix *Cuv.*
Tachyglossus aculeatus *Ill.*
Stachelameiſenfreſſer.
Van-Diemensland.

Ornithorhynchus — **Schnabelthier.**

122. Ornitorhynchus paradoxus *Linn.*
Schnabelthier.
Neuholland.

Digitized by Google

7. Ordnung der Säugethiere.

PACHYDERMATA — DICKHÄUTER.

Pachydermata s. strict.

Eigentliche Dickhäuter.

Hyrax — Klippſchliefer — Daman.

123. **Hyrax capensis** *Schreb.*
Klippſchliefer — Klipdas.
Afrika.

Solipeda.

Solidungula — Einhufer.

Equus — Pferd.

124. **Equus Zebra** *Linn.*
Zebra. W.
Südl. Afrika.

Digitized by Google

8. Ordnung der Säugethiere.

RUMINANTIA — WIEDERKÄUER.

Wiederkäuer ohne Hörner.

Camelus — Kameel.

125. **Auchenia Llacma** ***Linn.***
Lama.
Peru.

Moschus — Moſchusthier.

126. **Moschus javanicus** ***Pall.***
Javaniſches Biſamthier — Napu. **M.**
Java.

Wiederkäuer mit Geweihen.

Cervus — Hirſch.

127. **Cervus Dama** ***Linn.***
Damhirſchkalb.
Europa.

128. **C. Elaphus** ***Linn.***
Edelhirſchkalb.
Europa.

Digitized by Google

129. **Cervus Axis** *Linn.*
Geflekter indiſcher Hirſch — Axis. W.
Bengalen.

130. C. **Muntjac** *Horsf.*
Indiſches Reh — Muntjac. M.
Ceylon u. Java.

Wiederkäuer mit hohlen Hörnern.

Antilope — Antilope.

131. **Antilope Dorcas** *Linn.*
Gazelle. M. u. W.

132. A. **subgutterosa** *Güldenst.*
Kropfgazelle. M. u. W.
Sibirien.

133. A. **Rupicapra** *Linn.*
Gems — Yſard. M.
Schweiz.

134. **Capra Ibex** *Linn.*
Steinbock.
Schweiz.

135. C. **caucasica** *Güldenst.*
Steinbock vom Kaukaſus.
Kaukaſus.

Bos — Ochſe.

136. **Bos Taurus** *Linn.* (monstr. fem.)
Kuhkalb. Mißgeburt. (Kalb mit zwei Köpfen.)

Digitized by Google

Aves — Vögel.

Digitized by Google

1. Ordnung der Vögel.

Rapaces — Raubvögel.

Vultur — Geier.

1. Vultur fulvus *Linn.*
Weißköpfiger Geier. a. u. j.
Auf allen Gebirgen der alten Welt.

2. V. cinereus *Linn.*
Grauer Geier. a. u. j.
Auf Gebirgen der alten Welt.

3. Sarcoramphus Gryphus.
Cathartes Gryphus *Tem.*
Condor od. Cuntur. M. u. W.
Süd-Amerika.

4. Cathartes atratus *Tem.*
Schwarzer Hühnergeier.
Amerika.

Digitized by Google

6. Cathartes Percnopterus *Tem.*
Aegyptiſcher Hühnergeier — Aasvogel.
Aegypten.

Gypaëtos — Bartgeier.

6. Gypaëtos barbatus *Cuv.*
Lämmergeier. a. u. j.
Südliches Europa.

Falco — Falke.

7. Falco peregrinus *Linn.*
Wanderfalke.
Europa.

8—9. Falco Subbuteo *Lath.*
Baumfalke. M. u. W.
Europa.

10—11. F. Tinnunculus *Linn.*
Thurmfalke.
Europa.

12. F. rupicola *Licht.*
Felſenfalke.
Afrika.

13. F. Sparverius *Linn.*
Blauſcheiteliger Falke. M. u. W.
Amerika.

14. F. islandicus *Linn.*
Isländiſcher Falke. alt.
Nördl. Europa.

Digitized by Google

15. Falco fulvus *Linn.*
Stein=Adler.
Südl. Europa.

16—17. F. Albicilla *Linn.*
See=Adler. alt.
Nördl. Europa.

18. F. pondicerianus *Briss.*
Kleiner indiſcher Adler.
Indien.

19. F. Macci *Cuv.*
Mece'ſcher Adler.
Oſtindien.

20. F. Haliaëtos *Linn.*
Fluß=Adler.
Europa.

21. F. brachydactylus *Wolf.*
Schlangen=Adler. M. u. W.
Europa.

22. F. ecaudatus *Vaill.*
Kurzgeſchwänzter Adler.
Afrika.

23. F. Aguja *Tem.*
Der Aguja.
Südamerika.

24. F. degener *Ill.*
Weißer Caracara. a. u. j.
Südamerika.

25. Falco aterrimus *Tem.*
Schwarzer Caracara.
Südamerika. (Braſilien).

26. F. palumbarius *Linn.*
Hühner-Habicht — Taubenſtößer.
Europa.

27—29. F. Nisus *Linn.*
Sperber od. Finkenſtößer.
Europa.

30—31. F. magnirostris *Gmel.*
Großſchnäbliger Sperber.
Südamerika.

32—33. F. melanopterus *Vaill.*
Schwarzflügeliger Milan.
Afrika u. Oſtindien.

34. F. Tyrannus *Pr. M. v. Neuw.*
Dunkelbrauner Habichts-Adler.
Braſilien.

35. F. virgatus *Reinw.*
Geſtreifter Sperber.
Java.

36. F. furcatus *Linn.*
Milan von Carolina.
Südamerika.

37. F. Milvus *Linn.*
Rother Milan.
Europa.

Digitized by Google

38—39. **F. plumbeus** *Linn.*
Bleifarbiger Milan.
Amerika.

40—42. **F. apivorus** *Linn.*
Weſpenbuſſard.
Europa.

43—44. **F. Lagopus** *Linn.*
Rauchfüßiger Buſſard.
Europa.

45—48. **F. Buteo** *Linn.*
Gemeiner Buſſard.
Europa.

49—50. **F. cyaneus** *Montague.*
Korn-Weihe a. u. j.
Europa.

51. **F. cineraceus** *Montague.*
Wieſen-Weihe.
Europa.

52. **F. rufus** *Linn.*
Rohr-Weihe.
Europa.

53. **F. robustus.**
Kap.

54. **Falco.** (?)
Mexiko.

55. **Falco.** (?)
Braſilien

Digitized by Google

56—57. **Falco.** (?)
Afrika.

58. **Falco.** (?)
Oſtindien.

59—79. **Falco** (?)

Strix — Eule.

80. **Strix** nebulosa *Linn.*
Nebel=Eule.
Nordamerika.

81. **Str.** nyctea *Linn.*
Schnee=Eule — Harfang. M. u. W.
Nord=Europa.

82. **Str.** pulsatrix *Pr. Max.*
Klopfende Eule.
Süd=Amerika.

83—84. **Str.** Aluco *Meyer.*
Baum=Eule — Brandkauz.
Europa.

85—86. **Str.** flammea *Linn.*
Gemeine Schleier=Eule — Perleule.
Europa.

87. **Str.** perlata *Licht.*
Braſiliſche Schleiereule.
Amerika.

88—89. **Str.** passerina *Linn.*
Todtenvogel — Gemeiner Kauz.
Europa.

Digitized by Google

90. **Str.** dasypus *Bachst.*
Str. Tengmalmi *Linn.*
Rauchfüßiger Kauz.
Europa.

91. **Str.** acadica *Linn.*
Str. pygmaea *Bechst.*
Zwergkauz.
Nördl. Europa.

92. **Str.** Bubo *Linn.*
Großer Schuhu od. Uhu.
Europa.

93. **Str.** Otus *Linn.*
Mittlere Ohreule.
Europa.

94–95. **Str.** brachyotos *Lath.*
Kurzohrige Eule.
Europa.

96. **Str.** Scops *Linn.*
Zwerg-Ohreule.
Südl. Europa.

97. **Str.** noctula *Tem.*
Kleine javaniſche Ohreule. jung.
Java.

98. **Strix** (?)

Digitized by Google

2. Ordnung der Vögel.

Omnivores — Allesfressende.

Buceros — Nashornvogel.

99. **Buceros Rhinoceros** *Linn.*
Gemeiner Nashornvogel.
Sumatra u. Java.

100. **B. malabaricus** *Lath.*
B. albirostris *Vieill.*
Malabariſcher Nashornvogel.
Oſtindien.

101. **B. lunatus** *Tem.*
Nashornvogel mit Mondhelm.
Oſtindien.

102. **B. cineraceus** *Tem.*
Bengaliſcher Nashornvogel.
Indien.

103. **B. Monoceros** *Sh.*
Philippiniſcher Nashornvogel.
Indien.

104. **Buceros** (?)

Digitized by Google

Prionitis — Mot-Mot — Momot.

105—107. **Prionitis brasiliensis** *Illig.*
Blauköpfiger Momot ≙ Guira guayunumbi.
Südamerika.

108. Pr. ruficapillus *Illig.*
Rothköpfiger Momot.
Südamerika.

Corvus — Rabe.

109—110. **Corvus Corax** *Linn.*
Kolkrabe.
Europa.

111. C. Corone *Linn.*
Gemeine Krähe.
Europa.

112. C. frugilegus *Linn.*
Saat-Krähe.
Europa.

113—114. C. Cornix *Linn.*
Nebel-Krähe.
Europa.

115—116. **Corvus Pica** *Linn.*
Garrula Pica *Briss.*
Gemeine Elſter.
Europa.

117—118. **Pica (Garrula) galericulata** *Briss.*
Weißhalſige Elſter.
Java u. Sumatra.

Digitized by Google

119—120. Pica (Garrula) azurea *Azara*.
Himmelblaue Elſter.
Südamerika.

121. Corvus rufus *Vaill.*
Röthliche Elſter.
Indien.

122. Corvus olivaceus.
Olivengrüne Elſter.
Neuholland.

123. Garrula glandaria *Briss.*
Holz= od. Eichel=Häher.
Europa.

124—125. G. cyanopogon *Pr. Max.*
Blaubartiger Häher. M.
Südamerika.

126. G. Stelleri *Linn.*
Steller's Häher.
Nordamerika.

127. G. coerulescens *Vieill.*
Graubauchiger Häher.
Nordamerika.

128. G. cristata *Gmel.*
Gehaubter Häher.
Nordamerika.

Digitized by Google

129–130. **Garrula infausta** *Lath.*
G. sibiricus *Linn.*
Unglücks-Häher.
Nördl. Europa.

131. G. griseus.
Grauer Häher.
Indien.

Caryocatactes — Nußknacker.

132—133. **Nucifraga** Caryocatactes *Briss.*
Nußknacker.
Europa.

Pyrrhocorax—Steinrabe—Steinkrähe.

134. **Pyrrhocorax** Graculus *Tem.*
Steinkrähe.
Alpen.

135—136. P. alpinus *Cuv.*
Alpenkrähe.
Alpen.

Barita — Krähenwürger.

137. **Barita** Tibicen *Cuv.*
Flötenbarite.
Neuholland.

138. **Glaucopis** varians *Forst.*
Bronzegrüne Tamie.
Afrika u. Indien.

Digitized by Google

139. **Glaucopis unicolor.**
Einfarbige Tamie.
Afrika.

Gracula *Linn.* — Eulabes *Cuv.* — Mainate.

140—141. **Gracula religiosa** *Linn.*
Großer Lippenrabe.
Oſtindien.

Buphaga — Ochſenhacker.

142. **Buphaga erythrorhyncha** *Tem.*
Rothſchnäbliger Madenfreſſer.
Oeſtl. Afrika.

Bombycilla — Seidenſchwanz.

143. **Bombycilla Garrula** *Tem.*
Europäiſcher Seidenſchwanz.
Europa.

144—145. **B. americana** *Linn.*
Amerikaniſcher Seidenſchwanz.
Antillen.

Kitta — Kitte.

146. **Kitta thalassina** *Tem.*
Grüne Kitte.
Oſtindien.

147—148. **K. holosericea** *Tem.*
Schwarze Kitte. M.
Neuholland.

Digitized by Google

149. Kitta virescens. *Voigt.*
Grünliche Kitte.
Neuholland.

Coracias — Racke.

150. Coracias Garrula *Linn.*
Mandel-Krähe. M. u. W.
Europa.

151. C. bengalensis *Linn.*
Oſtindiſche Mandelkrähe.
Oſtindien.

152. C. cyanogaster *Cuv.*
Indiſche Mandelkrähe. M. u. W.
Oſtindien.

153. C. madagascariensis.
Madagaskariſche Mandelkrähe.
Madagaskar.

154. C. abyssinica *Vaill.*
Abyſſiniſche Mandelkrähe.
Abyſſinien.

Colaris — Zwergracke.

155. Colaris orientalis *Cuv.*
Orientaliſche Zwergracke.
Oſtindien.

156. C. madagascariensis *Cuv.*
Madagaskariſche Zwergracke.
Oſtindien.

Digitized by Google

Oriolus — Pirol.

157—158. Oriolus Galbula *Linn.*
Pirol od. Goldamſel. M. u. W.
Europa.

159—160. O. chinensis *Gmel.*
Chineſiſcher Pirol.
Oſtindien.

161—162. O. regens *Gaim.*
Prinz-Regent.
Neuholland.

163—164. O. xanthonotus *Horsf.*
Weißbauchiger Pirol. a. u. j.
Oſtindien.

165. O. indicus.
Indiſcher Pirol.
Oſtindien.

166—167. Oriolus (?)
Pirol.
Neuholland.

Cassicus — Kaſſika — Trupial.

168. Quiscala major *Licht.*
Große Stelzdohle.
Merico.

169. Qu. ferrugine *Bath.*
Braune Stelzdohle.
Merico.

Digitized by Google

170. **Icterus viridis** *Vieill.*
Olivengrüner Kaſſika.
Südamerika.

171—172. **I. cristatus** *Gmel.*
Gehaubter Kaſſika.
Südamerika.

173—176. **I. niger** *Cuv.*
Schwarzer Kaſſika.
Südamerika.

177—179. **I. haemorrhus** *Linn.*
Kaſſika mit rothem Steiß. M. u. W.
Südamerika.

180—181. **I. persicus** *Linn.*
Kaſſika mit gelbem Steiß. a. u. j.
Südamerika.

182. **I. diadematus** *Tem.*
Trupial mit Federkrone.
Südamerika.

183—184. **I. phoeniceus** *Linn.*
Trupial mit rothen Schultern.
Südamerika.

185. **I. icterocephalus** *Linn.*
Gelbköpfiger Trupial. W.
Südamerika.

186—187. **I. Quiscala** *Thom.*
Quiskal-Trupial.
Südamerika.

Digitized by Google

188. **Icterus chrysopterus** *Wagler.*
Trupial mit gelben Schultern.
Südamerika.

189–190. I. citrinus *Spix.*
Nacktäugiger Trupial. M. u. W.
Südamerika.

191–192. I. melancholicus *Cuv.*
Rothbrüſtiger Trupial.
Südamerika.

193. I. virescens *Vieill.*
Grünlicher Trupial.
Nordamerika.

194. I. mexicanus *Leach.*
Mexikaniſcher Trupial.
(Drei Männchen in verſchiedenen Kleidern.)
Mexiko.

195. I. rubricollis.
Rothhalſiger Trupial.
Nordamerika.

196. I. leucocephalus *Rüpell.*
Weißköpfiger Trupial.
Südamerika.

197. I. palliatus.
(Mantel-Trupial.)
Südamerika.

198–200. **Icterus** (?)
Nordamerika.

Digitized by Google

201. **Icterus** (?)
M. u. W.
Nordamerika.

202. **Icterus** (?)

Sturnus — Staar.

203—204. **Sturnus vulgaris** *Linn.*
Gemeiner Staar.
Europa.

205. **St. unicolor** *Tem.*
Einfarbiger Staar.
Südeuropa.

206. **St. tricolor (bicolor)** *Cuv.*
Amblyramphus bicolor *Leach.*
Zweifarbiger Staar. M. u. W.
Vorgeb. der guten Hoffnung.

207—209. **St. ludovicianus** *Linn.*
Staar von Louiſiana.
Nordamerika.

210. **Pastor roseus** *Tem.*
Roſenfarbige Staardroſſel.
Südeuropa.

211—212. **P. Jalla** *Tem.*
Elſter-Staardroſſel.
Sunda-Inſeln.

213—214. **P. tristis** *Tem.*
Trauer-Staardroſſel.
Oſtindien.

Digitized by Google

215. **Pastor gallinaceus** *Tem.*
Hühnerartige Staardroſſel. M. u. W.
Südafrika.

216—217. **P. pagodarum** *Tem.*
Pagodenſtaardroſſel. W.
Bengalen.

218. **P. tricolor.**
Dreifarbige Droſſel. W.
Oſtindien.

Paradisea — Paradiesvogel.

219. **Paradiesea apoda** *Linn.*
Gewöhnlicher Paradiesvogel.
Neu-Guinea.

220. **P. apoda** *Linn.* Var.
Gewöhnlicher Paradiesvogel. (Abart.)
Neu-Guinea.

221. **P. superba** *Linn.*
Pracht-Paradiesvogel.
Neu-Guinea.

Lamprotornis — Glanzſtaar.

222—223. **Lamprotornis Morio** *Tem.*
Blauflügeliger Glanzſtaar.
Kap.

224—225. **L. leucogaster** *Tem.*
Weißflügeliger Glanzſtaar. M. u. W.
Nubien.

Digitized by Google

226—227. **Lamprotornis dominicanus** *Tem.*
Weißgrauer Glanzſtaar.
Java.

228—229. **L. Cantor** *Tem.*
Sänger-Glanzſtaar. M. u. W.
Java.

230—232. **L. aeneus** *Tem.*
Langſchwänziger Glanzſtaar.
Senegal.

233. **Lamprotornis** (?)
Senegal.

234. **Lamprotornis** (?)

3. Ordnung der Vögel.

Insectivores — Insektenfresser.

Turdus — Droſſel.

235. **Turdus viscivorus** *Linn.*
Miſteldroſſel.
Europa.

Digitized by Google

236—237. Turdus pilaris *Linn.*
Wachholderdroſſel od. Krammetsvogel.
Europa.

238—239. T. musicus *Linn.*
Singdroſſel.
Europa.

240—243. T. torquatus *Linn.*
Ringel- od. Schilddroſſel. M. u. W.
Europa.

244—246. T. saxatilis *Lath.*
Steindroſſel. M. u. W.
Europa.

247—248. T. cyanus *Gmel.*
Blaue Droſſel. M. u. W.
Südeuropa.

249. T. carbonarius *Licht.*
Schwarze Droſſel.
Bahia.

250—251. T. perspicillatus *Linn.*
Brillendroſſel.
Java.

252. T. migratorius *Linn.*
Wanderdroſſel.
Nordamerika.

253. T. rufiventris *Illig.*
Rothbauchige Droſſel.
Java.

Digitized by Google

254. **Turdus erythrorhynchus** *Linn.*
Rothſchnäblige Droſſel.
Afrika.

255. **T. citrinus** *Lath.*
Bergdroſſel.
Sunda-Inſeln.

256. **T. rufus** *Gmel.*
Rothe Droſſel. M. u. W.
Europa.

257–258. **T. viridis.**
Grüne Droſſel.
Südamerika.

259. **T. olivaceus** *Gmel.*
Olivengrüne Droſſel.
Kap.

260. **T. olivaceus** *Gmel.* Var.
Olivengrüne Droſſel. (Abart.)
Merito.

261. **T. cinereus** *Voigt.*
T. lividus *Licht.*
Aſchgraue Droſſel.
Bahia.

262–264. **T. mindanensis** *Gmel.*
Mindaniſche Droſſel. M. u. W.
Java.

265. **T. minor** *Lath.*
Kleine Droſſel.
Südamerika.

Digitized by Google

266. **Turdus ochrocephalus** *Linn.*
Gelbköpfige Droſſel.
Sunda=Inſeln.

267. **T. solitarius** *Wils.*
Kleine Droſſel.
Neuholland.

268. **T. brasiliensis.**
Südamerika.

269. **T. microrostris.**
Kleinſchnäblige Droſſel.
Südamerika.

270. **T. isabellinus.**
Iſabellgelbe Droſſel.
Indien.

271. **T. senegal.**
Indiſche Droſſel.
Senegal.

272. **T. leucocephalus** *Rüpp.*
Weißköpfige Droſſel.
Sennaar.

273. **Turdus (?)**
Neuholland.

274. **Turdus (?)** W.
Neuholland.

275. **Turdus (?)**
Neuholland.

276. **Turdus (?)** W.
Neuholland.

Digitized by Google

277—278. **Turdus** (?)
Neuholland.

279. **Turdus** (?) W.
Südamerika.

280. **Turdus** (?)
Oſtindien.

281—282. **Turdus** (?)
Amerika.

283. **Turdus** (?)

Ixos — Sängerdroſſel.

284. **Ixos binotatus** *Tem.*
Zweigefleckte Sängerdroſſel.
Java.

285—286. **I. atriceps** *Tem.*
Schwarzköpfige Sängerdroſſel.
Sumatra.

287. **I. dispar** *Horsf.*
Rothkehlige Sängerdroſſel.
Java.

288. **I. Psidii** *Tem.*
Weißſtreifige Sängerdroſſel.
Sunda-Inſeln.

289. **I. gularis** *Tem.*
Gelbbauchige Sängerdroſſel.
Borneo.

Digitized by Google

290. **Ixos** caffer *Tem.*
Turdus caffer.
Rothorige Sängerdroſſel.
Kap.

291. I. arsinoe *Tem.*
Schwarzſchleierige Sängerdroſſel.
Südafrika.

292. **Ixos** (?)
Amerika.

293. **Crocias** guttatus *Tem.*
Weißgeſtreifte Würgerdroſſel.
Sunda-Inſeln.

Cinclus — Waſſerſchwätzer.

294. **Cinclus** aquaticus *Bechst.*
Waſſerſchwätzer — Waſſerſtaar.
Europa.

295. **Myophoneus** metallicus *Tem.*
Gelbſchnäblige Schillerdroſſel.
Java.

296. **Timalia** thoracica *Tem.*
Weißbrüſtige Timalie.
Java.

Myiothera — Ameiſenfänger.

297—298. **Pitta** cyanura *Vieill.*
Blauſchwänzige Schmuckdroſſel. M. u. W.
Oſtindien.

Digitized by Google

299. **Pitta cyanoptera** *Tem.*
Blauflügelige Schmuckdroſſel. W.
Java.

300. **Myiothera Tetema** *Tem.*
Rothſcheiteliger Ameiſenvogel.
Südamerika.

301. **M. fuliginosa** *Illig.*
Schwarzbrüſtiger Ameiſenvogel.
Südamerika.

302. **M. lepidopleura** *Kuhl*
Javaniſcher Ameiſenvogel. M. u. W.
Java.

303. **M. cinnamomea** *Illig.*
Zimmtbrauner Ameiſenvogel.
Cayenne.

304. **M. superciliaris.**
Amerika.

305. **Myiothera** (?)
Südamerika.

306—308. **Myiothera** (?)
Südamerika.

Lanius — Würger.

309—310. **Tamnophilus striatus** *Vieill.*
Geſtreifter Batara.
Südamerika.

Digitized by Google

311. **Tamnophilus** palliatus *Pr. Max.*
Batara mit braunem Mantel.
Südamerika.

312—314. T. cristatus *Pr. Max.*
Gehaubter Batara. M. u. W. a. u. j.
Südamerika.

315—318. **Tamnophilus** (?)
Südamerika.

319. **Bethylus** corvinus *Shaw.*
Bräunlicher Elſterwürger.
Afrika.

320. B. leverianus *Schaw.*
Lanius leverianus.
Glatter Elſterwürger.
Südamerika.

321. **Lanius** Exubitor *Linn.*
Grauer Würger.
Europa.

322. L. meridionalis *Tem.*
Südlicher Würger.
Europa.

323. L. minor *Linn.*
Schwarzſtirniger Würger. M. u. W.
Europa.

324. L. rufus s. ruficeps *Bechst.*
Rothköpfiger Würger.
Europa.

Digitized by Google

325. Lanius Collurio *Linn.*
Dorndreher — Neuntödter.
Europa.

326—327. L. Schach *Linn.*
Schach-Würger.
Oſtindien.

328—329. L. senegalus *Linn.*
Senegaliſcher Würger.
Senegal.

330—331. L. barbarus *Linn.*
Rothbauchiger Würger.
Barbarei.

332—333. L. Cublan *Licht.*
Kublan-Würger.
Südafrika.

334. L. silens *Wils.*
Stiller Würger. a. u. j.
Südafrika.

335. L. guianensis *Tem.*
Guianiſcher Würger. M. u. W.
Südamerika.

336. L. Geoffroy.
Weißgehaubter Würger.
Afrika.

337. L. virgatus *Tem.*
Schwarzgeflügelter Würger. j. u. a.
Sunda-Inſeln.

Digitized by Google

338. **Lanius leucops.**
Pithys leucops *Vieill.*
Cayenne.

339–340. L. streperus *Cuv.*
Wecker.
Insel Norfolk.

341. **Lanius** (?) M. u. W.
Neuholland.

342. **Lanius** (?)
Afrika.

343. **Lanius** (?)
Südamerika.

344–346. **Psaris cayanus** *Cuv.*
Cayenn'ſcher Sperberwürger. a. u. j.
Cayenne.

347–349. **Ocypterus leucorhynchus** *Valenc.*
Weißſchnäbliger Schwalbenwürger. M. u. W.
Oſtindien.

Edolius — Drongo.

350–351. **Edolius puellus** *Cuv.*
Blauer Drongo. M.
Sumatra.

352–354. E. longus *Tem.*
Langſchwänziger Drongo.
Oſtindien.

355–357. E. griseus *Tem.*
Grauer Drongo.
Oſtindien.

Digitized by Google

358. **Edolius malabaricus** *Cuv.*
Malabariſcher Drongo.
Oſtindien.

359. **E. forficatus** *Cuv.*
Gehaubter Drongo.
Cafferland.

Ampelis — Cotinga — Schmuckvogel.

360—361. **Ceblephyris novae Guineae** *Cuv.*
Neuguineiſcher Raupenjäger. M. u. W.
Oſtindien.

362. **C. fimbricatus** *Tem.*
Gefranzter Raupenjäger.
Java.

363. **C. orientalis** *Tem.*
Orientaliſcher Raupenjäger. M.
Java.

364. **C. Levaillantii.**
Levaillant's Raupenjäger.

365. **Coracina scutata** *Tem.*
Großer Schildrabe.
Braſilien.

366. **C. rubricollis** *Tem.*
Kleiner Schildrabe.
Surinam.

367. **C. nuda.**
Nackter Schildrabe.
Surinam.

Digitized by Google

368. **Gymnocephalus** calvus *Cuv.*
Nacktkopf.
Cayenne.

369—370. **Ampelis** Pompadora *Linn.*
Purpurrother Kotinga. M.
Südamerika.

371. A. Cotinga *Linn.*
Blauer Kotinga. M. u. W.
Braſilien.

372. A. cinerea *Linn.*
Grauer Kotinga.
Südamerika.

373—374. **Procnias** ventralis. *Illig.*
Blaugrüner Schnapper. M. u. W.
Braſilien.

375—376. **Eurylaimus** nasutus *Tem.*
Naſen-Fliegenklappe.
Sunda-Inſeln.

Pipra — Manakin.

377. **Rupicola** aurantia *Cuv.*
Braſilianiſches Felſenhuhn. M.
Braſilien.

378—379. **Calyptomenes** viridis *Horsf.*
Pipra viridis.
Grünes Felſenhühnchen.
Oſtindien. (Ind. Archipel.)

380—381. **Phibalura** flavirostris *Vieill.*
Braſilianiſches Gabeltäubchen. W.
Braſilien.

Digitized by Google

382—383. **Hypothymis chrysorhoea** *Licht.*
Gelbaſteriger Schnackenvogel.
M. u. W. — a. u. j.
Mexiko.

384. **Hypothymis** (?)
Mexiko.

385—388. **Pipra pareola** *Linn.*
Olivengrüner Manakin.
Südamerika.

389—390. **P. erythrocephala** *Linn.*
Rothköpfiger Manakin.
Südamerika.

391. **P. Manacus.** *Linn.*
Das Bartmännchen.
Südamerika.

392. **P. leucocapilla** *Linn.*
Weißſcheitliger Manakin.
Südamerika.

393. **P. nigricollis.**
Schwarzhalſiger Manakin.
Südamerika.

394. **Pipra** (?)
Südamerika.

395. **Lampylops Hanelus** *Licht.*
Rothbauchiger Hackenfänger.
M. u. W. — a. u. j.
Mexiko.

Digitized by Google

420. **Muscicapa indigo** *Tem.*
Indigblauer Fliegenfänger.
Java.

421. **M. torquata** *Vaill.*
Halsband⸗Fliegenfänger. M.
Abyſſinien.

422—423. **M. albicollis** *Tem.*
Weißhalſiger Fliegenfänger. M. u. W.
Europa.

424—425. **M. Tyrannus** *Linn.*
Tyrannus intrepidus *Vieill.*
Pipiri.
Nordamerika.

426. **M. Savana** *Voigt.*
Savana⸗Fliegenfänger.
Südamerika.

427. **M. coerulea** *Linn.*
Himmelblauer Fliegenfänger.
Java.

428—429. **M. cayennensis** *Licht.*
Cayenn'ſcher Fliegenfänger. M. u. W.
Cayenne.

430. **M. virescens** *Tem.*
Grünlicher Fliegenfänger.
Indien.

431—432. **M. filicauda** *Cuv.*
Fadenſchwänziger Fliegenfänger.
Senegal.

Digitized by Google

433. **Muscicapa tricolor** *Licht.*
Dreifarbiger Fliegenfänger.
Südamerika.

434. **M. leucocephala.**
Weißköpfiger Fliegenfänger.
Südamerika.

435. **M. citrinella.**
Gelber Fliegenfänger.
Amerika.

436. **M. albiventris.**
Weißbauchiger Fliegenfänger. M. u. W.
Europa.

437. **M. dominicana.**
Braſilien.

438. **M. cinerea** *Sp.*
Aſchgrauer Fliegenfänger.
Braſilien.

439. **M. mystax** *Spix.*
Südamerika.

440. **M. carolinensis.**
Carolina.

441—442. **Muscicapa (?)**
Neuholland.

443—444. **Muscicapa (?)**
Südamerika.

445—446. **Muscicapa (?)**
Cayenne.

Digitized by Google

Motacilla — Feinſchnäbler.

447. **Malurus leucophris** *Müll.*
Gelbbauchiger Schnackenfänger.
Java.

448. **Malurus** (?)
Kap.

449. **Sylphia turtoides** *Meyer.*
Droſſelartiger Schilfſänger — Rohrdroſſel.
Europa.

450. **S. locustella** *Lath.*
Heuſchrecken-Sänger.
Europa.

451. **S. aquatica** *Lath.*
Binſen-Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

452—453. **S. phragmitis** *Bechst.*
Schilf-Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

454. **S. palustris** *Bechst.*
Sumpf-Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

455. **S. Cetti** *Marm.*
Cettiſcher Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

456. **S. Philomela** *Bechst.*
Sproſſer-Grasmück — Baſtard-Nachtigall.
Europa.

Digitized by Google

457—458. Sylvia Orphea *Tem.*
Meiſter-Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

459. S. nisoria *Bechst.*
Geſperberter Sänger — Sperbergrasmücke.
M. u. W.
Europa.

460. S. melanocephala *Lath.*
Schwarzköpfiger Sänger.
Südeuropa.

461—462. S. hortensis *Bechst.*
Grauer Sänger — Graue Grasmücke.
Europa.

463. S. cinerea *Lath.*
Fahler Sänger — Gemeine Grasmücke.
Europa.

464—465. S. conspicillata *Marm.*
Brillen-Sänger. M. u. W.
Italien.

466—468. S. provincialis *Gmel.*
Provencer Sänger. M. u. W.
Europa.

469. S. phoenicurus *Lath.*
Schwarzkehliger Rothſchwanz.
Europa.

470—471. S. rufa *Lath.*
Weiden-Sänger. M. u. W.
Europa.

Digitized by Google

472. Sylvia Nattererii *Tem.*
Natterers Sänger.
Spanien.

473—474. S. cysticola *Tem.*
Ciſten-Sänger. M. u. W.
Portugal u. Spanien.

475—476. S. Regulus *Lath.*
Gelbköpfiges Goldhähnchen. M.
Europa.

477—478. S. ignicapilla *Brehm.*
Feuerköpfiges Goldhähnchen. M. u. W.
Europa.

479. S. Troglodytes *Lath.*
Zaunkönig.
Europa.

480—481. S. Sialis *Lath.*
Blaurückiger Sänger. M. u. W.
Nordamerika.

482. S. canicapilla *Pr. M. v. Neuw.*
Grauſcheiteliger Sänger.
Südamerika.

483. S. melanopogon *Tem.*
Europa.

484. S. leucopogon *Heckel.* M. u. W.
Südeuropa.

485—486. S. ruficapilla.
Rothköpfiger Sänger. a. u. j.
Südamerika.

Digitized by Google

487—488. Sylvia petasodes *Licht.* W.
Merito.

489. S. trictias *Licht.*
Merito.

490. S. flava. M. u. W.
Südamerika.

491. S. pennsylvanica.
New=York.

492. S. striata.

493 -494. Sylvia (?)
Europa.

495—497. Sylvia (?)
Südamerika.

498. Sylvia (?)
Merito.

499. Sylvia (?)
Nordamerika.

500—505. Sylvia (?)
Amerika.

506. Sylvia (?)
Amerika.

507. Sylvia (?) M. u. W.
Lima.

508. Sylvia (?)

509—511. Saxicola cachinnans *Tem.*
Schwarzer Steinſchwätzer.
Südeuropa.

Digitized by Google

512–513. Saxicola Oenanthe ***Bechst.***
Graurückiger Steinſchwätzer. W.
Europa.

514. S. stapazina ***Tem.***
Röthlicher Steinſchwätzer
Europa.

515–516. S. aurita ***Tem.***
Schwarzohriger Steinſchwätzer. M. u. W.
Europa.

517. S. rubetra ***Bechst.***
Braunkehliger Steinſchwätzer. W.
Europa.

518. S. rubicola ***Bechst.***
Schwarzkehliger Steinſchwätzer.
Europa.

519–520. S. albiscapulata.
Weißſchultriger Steinſchwätzer.
Afrika.

521. S. flavirostris.
(Gelbſchnabliger Steinſchwätzer.)
Afrika.

522. S. pileata.
Afrika.

523. S. leucocephala.
Weißköpfiger Steinſchwätzer.

524. Accentor alpinus ***Bechst.***
Alpen-Flüevogel. M. u. W.
Alpen.

Digitized by Google

525. **Accentor modularis** *Cuv.*
Braunelle — Iſſerling.
Europa.
526. **Motacilla lugubris** *Pall.*
Schwarze Bachſtelze.
Europa.

527. **M.** sulphurea *Bechst.*
Graue Bachſtelze. M. u. W.
Europa.

528. **M.** citreola *Pall.*
Gelbköpfige Bachſtelze.
Rußland.

529. **M.** melanocephala *Licht.*
Schwarzköpfige Kuhſtelze. M. u. W.
Nubien.

530. **M.** boarula *Linn.*
M. flava *Linn.*
Kuhſtelze. M. u. W.
Europa.

531—532. **M.** Vogtii.
Vogt'ſche Bachſtelze. W.
Europa.

533. **M.** capensis *Licht.*
Kapiſche Bachſtelze.
Kap.

534. **Anthus pratensis** *Bechst.*
Wieſenpieper.
Europa.

Digitized by Google

396—397. **Pardalotus** punctatus *Vieill.*
Pipra punctata *Shaw.*
Punktirter Pardalot — Punktirter Zaunkönig-
würger.
Neuholland.

398. **Pardalotus** albimaculatus.
Weißgefleckter Pardalot. W.
Neuholland.

Todus —

399. **Todus** melanocephalus.
Schwarzköpfiger Baſtard-Blattſchnabel.
M. u. W.
Südamerika.

400. T. albipunctatus.
Weißgefleckter Baſtard-Blattſchnabel.
Südamerika.

401. **Todus** (?)

Muscicapa — Fliegenſchnäpper.

402. **Platyrhynchus** sulphuratus *Desm.*
Gelbbauchiger Breitſchnabel.
Braſilien.

403—405. **Platyrhynchus** (?)
Südamerika.

406. **Platyrhynchus** (?)
Nordamerika.

Digitized by Google

407. **Muscipeta virginea.**
Virginiſcher Fliegenſchnäpper. W.
Amerika.

408—409. **Jora scapularis** *Tem.*
Fliegenzeiſig. M. u. W.
Java.

409—410. **Tyrannus sulphuraceus** *Cuv.*
Muscicapa sulphuracea.
Gelbbauchiger Tyrann.
Südamerika. (Cayenne.)

411—412. **Tyrannus (?)**
Südeuropa.

413. **Muscicapa miniata** *Tem.*
Mennigrother Fliegenſchnäpper. j.
Java.

414—415. **M. flammea** *Forst.*
Feuerrother Fliegenfänger. W. j.
Sunda-Inſeln.

416—417. **M. malabarica** *Lath.*
Grünrückiger Fliegenfänger.
Oſtindien.

418. **M. hirundinacea** *Reinw.*
Schwalben-Fliegenfänger. M.
Java.

419. **M. coronata** *Linn.*
Gekrönter Fliegenfänger.
Nordamerika.

Digitized by Google

420. **Muscicapa** indigo *Tem.*
Indigblauer Fliegenfänger.
Java.

421. M. torquata *Vaill.*
Halsband=Fliegenfänger. M.
Abyſſinien.

422—423. M. albicollis *Tem.*
Weißhalſiger Fliegenfänger. M. u. W.
Europa.

424—425. M. Tyrannus *Linn.*
Tyrannus intrepidus *Vieill.*
Pipiri.
Nordamerika.

426. M. Savana *Voigt.*
Savana=Fliegenfänger.
Südamerika.

427. M. coerulea *Linn.*
Himmelblauer Fliegenfänger.
Java.

428—429. M. cayennensis *Licht.*
Cayenn'ſcher Fliegenfänger. M. u. W.
Cayenne.

430. M. virescens *Tem.*
Grünlicher Fliegenfänger.
Indien.

431—432. M. filicauda *Cuv.*
Fadenſchwänziger Fliegenfänger.
Senegal.

Digitized by Google

433. **Muscicapa tricolor** *Licht.*
Dreifarbiger Fliegenfänger.
Südamerika.

434. **M. leucocephala.**
Weißköpfiger Fliegenfänger.
Südamerika.

435. **M. citrinella.**
Gelber Fliegenfänger.
Amerika.

436. **M. albiventris.**
Weißbauchiger Fliegenfänger. M. u. W.
Europa.

437. **M. dominicana.**
Braſilien.

438. **M. cinerea** *Sp.*
Aſchgrauer Fliegenfänger.
Braſilien.

439. **M. mystax** *Spix.*
Südamerika.

440. **M. carolinensis.**
Carolina.

441—442. **Muscicapa** (?)
Neuholland.

443—444. **Muscicapa** (?)
Südamerika.

445—446. **Muscicapa** (?)
Cayenne.

Digitized by Google

Motacilla — Feinſchnäbler.

447. **Malurus leucophris** *Müll.*
Gelbbauchiger Schnackenfänger.
Java.

448. **Malurus** (?)
Kap.

449. **Sylphia turtoides** *Meyer.*
Droſſelartiger Schilfſänger — Rohrdroſſel.
Europa.

450. **S. locustella** *Lath.*
Heuſchrecken=Sänger.
Europa.

451. **S. aquatica** *Lath.*
Binſen=Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

452—453. **S. phragmitis** *Bechst.*
Schilf=Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

454. **S. palustris** *Bechst.*
Sumpf=Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

455. **S. Cetti** *Marm.*
Cettiſcher Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

456. **S. Philomela** *Bechst.*
Sproſſer=Grasmück — Baſtard=Nachtigall.
Europa.

Digitized by Google

457—458. **Sylvia Orphea** *Tem.*
Meiſter-Sänger. M. u. W.
Südeuropa.

459. **S. nisoria** *Bechst.*
Geſperberter Sänger — Sperbergrasmücke.
M. u. W.
Europa.

460. **S. melanocephala** *Lath.*
Schwarzköpfiger Sänger.
Südeuropa.

461—462. **S. hortensis** *Bechst.*
Grauer Sänger — Graue Grasmücke.
Europa.

463. **S. cinerea** *Lath.*
Fahler Sänger — Gemeine Grasmücke.
Europa.

464—465. **S. conspicillata** *Marm.*
Brillen-Sänger. M. u. W.
Italien.

466—468. **S. provincialis** *Gmel.*
Provencer Sänger. M. u. W.
Europa.

469. **S. phoenicurus** *Lath.*
Schwarzkehliger Rothſchwanz.
Europa.

470—471. **S. rufa** *Lath.*
Weiden-Sänger. M. u. W.
Europa.

Digitized by Google

472. Sylvia Nattererii *Tem.*
Nattererſ Sänger.
Spanien.

473—474. S. cysticola *Tem.*
Ciſten=Sänger. M. u. W.
Portugal u. Spanien.

475—476. S. Regulus *Lath.*
Gelbköpfiges Goldhähnchen. M.
Europa.

477—478. S. ignicapilla *Brehm.*
Feuerköpfiges Goldhähnchen. M. u. W.
Europa.

479. S. Troglodytes *Lath.*
Zannkönig.
Europa.

480—481. S. Sialis *Lath.*
Blaurückiger Sänger. M. u. W.
Nordamerika.

482. S. canicapilla *Pr. M. v. Neuw.*
Grauſcheiteliger Sänger.
Südamerika.

483. S. melanopogon *Tem.*
Europa.

484. S. leucopogon *Heckel.* M. u. W.
Südeuropa.

485—486. S. ruficapilla.
Rothköpfiger Sänger. a. u. j.
Südamerika.

Digitized by Google

487—488. Sylvia petasodes *Licht.* W.
Mexiko.

489. S. trictias *Licht.*
Mexiko.

490. S. flava. M. u. W.
Südamerika.

491. S. pennsylvanica.
New-York.

492. S. striata.

493-494. Sylvia (?)
Europa.

495—497. Sylvia (?)
Südamerika.

498. Sylvia (?)
Mexiko.

499. Sylvia (?)
Nordamerika.

500—505. Sylvia (?)
Amerika.

506. Sylvia (?)
Amerika.

507. Sylvia (?) M. u. W.
Lima.

508. Sylvia (?)

509—511. Saxicola cachinnans *Tem.*
Schwarzer Steinſchwätzer.
Südeuropa.

Digitized by Google

512–513. **Saxicola Oenanthe** *Bechst.*
Graurückiger Steinſchwätzer. W.
Europa.

514. **S. stapazina** *Tem.*
Röthlicher Steinſchwätzer
Europa.

515–516. **S. aurita** *Tem.*
Schwarzohriger Steinſchwätzer. M. u. W.
Europa.

517. **S. rubetra** *Bechst.*
Braunkehliger Steinſchwätzer. W.
Europa.

518. **S. rubicola** *Bechst.*
Schwarzkehliger Steinſchwätzer.
Europa.

519–520. **S. albiscapulata.**
Weißſchultriger Steinſchwätzer.
Afrika.

521. **S. flavirostris.**
(Gelbſchnabliger Steinſchwätzer.)
Afrika.

522. **S. pileata.**
Afrika.

523. **S. leucocephala.**
Weißköpfiger Steinſchwätzer.

524. **Accentor alpinus** *Bechst.*
Alpen-Flüevogel. M. u. W.
Alpen.

Digitized by Google

525. **Accentor modularis** *Cuv.*
Braunelle — Iſſerling.
Europa.
526. **Motacilla lugubris** *Pall.*
Schwarze Bachſtelze.
Europa.

527. **M. sulphurea** *Bechst.*
Graue Bachſtelze. M. u. W.
Europa.

528. **M. citreola** *Pall.*
Gelbköpfige Bachſtelze.
Rußland.

529. **M. melanocephala** *Licht.*
Schwarzköpfige Kuhſtelze. M. u. W.
Nubien.

530. **M. boarula** *Linn.*
M. flava *Linn.*
Kuhſtelze. M. u. W.
Europa.

531–532. **M. Vogtii.**
Vogt'ſche Bachſtelze. W.
Europa.

533. **M. capensis** *Licht.*
Kapiſche Bachſtelze.
Kap.

534. **Anthus pratensis** *Bechst.*
Wieſenpieper.
Europa.

Digitized by Google

535—536. **Anthus arborens** *Bechst.*
Baumpieper.
Europa.

537. A. capensis *Tem.*
Kapiſcher Pieper.
Kap.

4. Ordnung der Vögel.

Granivores — Körnerfresser.

Alauda — Lerche.

538—540. **Alauda calandra** *Linn.*
Kalander-Lerche.
Europa.

541. A. alpestris *Linn.*
Berglerche.
Nördl. Europa.

542. A. arvensis *Linn.*
Feldlerche.
Europa.

Digitized by Google

543—544. **Alauda brachydactyla** *Tem.*
Kurzzehige Lerche.
Europa.

545—546. **A. miafra** *Horsf.*
Oſtindiſche Lerche.
Oſtindien.

Parus — Meiſe.

547. **Parus major** *Linn.*
Kohl-Meiſe. M.
Europa.

548. **P. ater** *Linn.*
Tannen-Meiſe.
Europa.

549. **P. coeruleus** *Linn.*
Blau-Meiſe.
Europa.

550. **P. cristatus** *Linn.*
Hauben-Meiſe.
Europa.

551. **P. biarmicus** *Linn.*
Bartmeiſe. M. u. W.
Europa.

552. **P. pendulinus** *Linn.*
Beutelmeiſe.
Europa.

553. **P. bicolor** *Linn.*
Zweifarbige Meiſe.
Europa.

Digitized by Google

554. **Parus** atracapillus *Lath.*
Canadiſche Meiſe.
Nordamerika.

555. P. familiaris.
Europa.

Emberiza — Ammer.

556. **Emberiza** melanocephala *Scop.*
Schwarzköpfige Ammer. M. u. W.
Südeuropa.

557. E. citrinella *Linn.*
Gold=Ammer.
Europa.

558. E. miliaria *Linn.*
Grau=Ammer.
Europa.

559. E. Schoeniclus *Linn.*
Rohr=Ammer. W.
Europa.

560—561. E. Cia *Linn.*
Zipp=Ammer. M. u. W.
Südeuropa.

562—563. A. nivalis *Linn.*
Schnee=Ammer. W.
Nordeuropa.

564. E. oryzivera *Linn.*
Reis=Ammer.
Nordamerika.

Digitized by Google

565. Emberiza Cirlus *Linn.*
Zaun-Ammer.
Europa.

566. E. striolata *Rüpp.*
Südamerika.

567–568. Arremon silens *Vieill.*
Stiller Arremon.
Südamerika.

Tanagra – Tanagra.

569–570. Tanagra flammiceps *Pr. Max.*
Rothſcheitlige Tanagra.
Südamerika.

571–573. T. magna *Gmel.*
Buntkehlige Tanagra. M. u. W.
Südamerika.

574. T. cristata *Linn.*
Rothhaubige Tanagra. M. u. W.
Südamerika.

575–576. T. brasilia *Gmel.*
Blutrothe Tanagra.
Südamerika.

577–579. T. Jacapa *Linn.*
Silberſchnäblige Tanagra. M. u. W.
Braſilien.

580–581. T. brasiliensis *Linn.*
Schwarz und blaue Tanagra. M. u. W.
Südamerika.

Digitized by Google

582. Tanagra dumicola *Cuv.*
Gelbbrüſtige Tanagra.
Merifo.

583—584. T. flava *Gmel.*
Iſabellfarbige Tanagra.
Südamerika.

585—587. T. Talao *Linn.*
Siebenfarbige Tanagra.
Südamerika. (Surinam)

588—590. T. tricolor *Gmel.*
Dreifarbige Tanagra.
Südamerika.

591. T. cyanocephala *Briss.*
Blauköpfige Tanagra.
Südamerika.

592. T. Archiepiscopus *Desm.*
Himmelblaue Tanagra. W. u. j.
Südamerika.

593. T. nigerrima *Linn.*
Schwarze Tanagra.
Südamerika.

594. T. auricapilla *Spix.*
Tanagra mit gelbem Federbuſch.
Braſilien.

595. T. flavicapilla.
Gelbköpfige Tanagra.
Südamerika.

Digitized by Google

596. **Tanagra leucocapilla.**
Weißköpfige Tanagra.
Südamerika.

597. **T. capistrata** *Pr. Max.*
Braſilien.

598. **T. virginea.**
Virginiſche Tanagra.
Amerika.

599. **T. ferruginea.**
(Dunkelblaue Tanagra.)
Amerika.

600. **T. ornata.**
Schmuck-Tanagra.
Amerika.

601–605. **Tanagra** (?)
Südamerika.

606. **Tanagra** (?)

607-608. **Euphone violacea** *Licht.*
Violette Euphone.
Südamerika.

609. **E. chlorotica** *Desm.*
Grüne Euphone.
Südamerika.

610. **E. rufiventris** *Licht.*
(Rothbauchige Euphone.)
Braſilien.

611. **Euphone** (?)

Digitized by Google

612. **Icteria viridis** *Vieill.*
Grüne Ikterie.
Amerika.

Loxia — Kreuzſchnabel.

613. **Loxia Pityopsittacus** *Bechst.*
Großer od. Kiefernkreuzſchnabel. M. u. W.
Nordeuropa.

614—615. **L. curvirostra** *Linn.*
Fichtenkreuzſchnabel. M. u. W.
Nordeuropa.

616. **L. capensis.**
Kap.

617. **L. affinis virescens.**
(Grünlicher Kreuzſchnabel.)
Amerika.

Fringilla — Fink.

618—619. **Ploceus flaviceps.**
Gelbſcheiteliger Webervogel. M. u. W.
Java.

620. **Pl. brunicollis.**
(Braunhalſiger Webervogel.)
Amerika.

621. **Pl. Textor** *Cuv.*
Webervogel.
Kap.

622. **Ploceus** (?)

Digitized by Google

623—624. **Pyrrhula vulgaris** *Briss.*
Blutfink — Dompfaff — Gimpel.
Europa.

625. **P. lineola** *Linn.*
Meiſenfink.
Braſilien.

626. **P. virginea.**
(Virginiſcher Fink.)
Südamerika.

627. **P. philippina.**
Oſtindien.

628. **Pyrrhula (?)**
Amerika.

629—631. **Fringilla Coccothraustes** *Tem.*
Kirſchfink — Kernbeißer.
Europa.

632. **Fr. petronia** *Linn.*
Graufink — Steinſperling. M. u. W.
Südeuropa.

633. **Fr. domestica** *Linn.*
Hausſperling.
Europa.

634. **Fr. hispaniolensis** *Tem.*
Spaniſcher Fink.
Spanien.

635. **Fr. montana** *Linn.*
Feldſperling. M.

Digitized by Google

636—638. **Fringilla Montifringilla** *Linn.*
Buch- od. Bergfink. M. u. W.

639. **Fr. nivalis** *Linn.*
Schneefink.

640. **Fr. Citrinella** *Linn.*
Zitronenzeiſig — Zitronenfink. M. u. W.
Südeuropa.

641. **Fr. Spinus** *Linn.*
Zeiſig — Erlfink. M. u. W.
Nördl. Europa.

642—643. **Fr. Linaria** *Linn.*
Leinfink — Leinhänfling. M. u. W.
Europa.

644. **Fr. Carduelis** *Linn.*
Diſtelfink — Gemeiner Stieglitz.
Europa.

645—646. **Fr. ignicolor** *Vieill.*
Feuerfink.
Südamerika.

647. **Fr. dominicana** *Linn.*
Dominikaner-Fink — Amerikaniſcher Cardinal.
Südamerika.

648—49. **Fr. Bengalus** *Linn.*
Blaubauchiger Fink.
Afrika.

650. **Fr. Amandava** *Linn.*
Punktirter Fink.
Java.

Digitized by Google

651—652. **Fringilla capensis** *Cuv.*
Kap.

653—654. **Fr. coerulescens** *Cuv.*
Afrika. (Java)

655—656. **Fr. elegans** *Lath.*
Eleganter Fink. M. u. W. u. j.
Afrika.

657—658. **Fr. splendens** *Vieill.*
Stahlblauer Fink.
Afrika.

659. **Fr. Cardinalis** *Linn.*
Cardinal.
Nordamerika.

660. **Fr. coerulea** *Licht.*
Blauer Fink. M. u. W.
Mexiko.

661. **Fr. Canaria** *Linn.*
Canarienvogel. M.
Canarien.

662. **Fr. tristis** *Cuv.*
Nordamerika.

663—664. **Fr. oryzivora** *Linn.*
Reisvogel — Reisſperling.
Oſtindien.

665. **Fr. Maja** *Cuv.*
Weißköpfiger Fink.
Oſtindien.

Digitized by Google

666. **Fringilla punctularia** *Cuv.*
Domino-Fink. M. j.
Oſtindien.

667—668. **Fr. icterica** *Licht.*
Trupialartiger Fink.
Mexiko.

669. **Fr. viridis** *Linn.*
Olivengrüner Fink.
Südamerika.

670. **Fr. ornata** *Pr. Max.*
Afrika.

671. **Fr. haemorosa.**
Blutrother Fink.
Braſilien.

672. **Fr. aurata.**
(Goldfarbiger Fink.) M. u. W.
Amerika.

673. **Fr. cayennensis** *Illig.*
Braſilien.

674. **Fr. ruficollis.**
(Rothhalſiger Fink.)
Südamerika.

675. **Fr. leucogaster.**
Weißbauchiger Fink.

676. **Fr. rufa.**
(Röthlicher Fink.)
Nordamerika.

Digitized by Google

677. **Fringilla brunea.**
(Brauner Fink.)

678. **Fr. rubrirostris.**
(Rothſchnäbliger Fink.)
Senegal.

679. **Fr. hiemalis.**
Schweden.

680—681. **Fr. incloator.**
Rußland.

682—683. **Fr. longicauda** *Tem.*
Vidua longicauda *Vieill.*
Kapiſche Wittwe.
Kap.

684. **Fr. paradisea** *Tem.*
Vidua paradisea *Lath.*
Paradies-Fink.
Senegal.

685—686. **Fr. serena** *Tem.*
Vidua serena *Vieill.*
Dominikaner-Wittwe. M. u. W.
Afrika.

687—688. **Fringilla (?)**
Nordamerika.

689—691. **Fringilla (?)**
Afrika.

692. **Fringilla (?)**
Oſtindien.

693. **Fringilla** (?) M. u. W.
Oſtindien.

694. **Fringilla** (?)
Indien.

695. **Fringilla** (?)
Südamerika.

696. **Fringilla** (?)
Amerika.

697. **Fringilla** (?)
Rußland.

698–701. **Fringilla** (?)

5. Ordnung der Vögel.

Zygodactylae — *Klettervögel.*

Corythaix — Turako.

702. Corythaix Persa *Illig.*
Gemeiner Turako.
Südafrika.

703. C. buffinus.
Kap.

Digitized by Google

Musophaga — Piſangfreſſer.

704—705. Musophaga varia *Vieill.*
Brauner Piſangfreſſer.
Afrika.

706—707. M. violacea *Vieill.*
Violetter Piſangfreſſer.
Senegal.

Cuculus — Kukuk.

708—710. Cuculus canorus *Linn.*
Gemeiner Kukuk. a. u. j.
Europa.

711. C. rufus *Nils.*
Rother Kukuk. a. u. j.
Europa.

712—713. C. orientalis *Lath.*
Orientaliſcher Kukuk. W.
Java.

714. C. tenuirostris *Tem.*
Dünnſchnäbliger Kukuk. j.
Java.

715. C. auratus *Linn.*
Gold-Kukuk.
Südafrika.

716. C. lugubris *Horsf.*
Trauer-Kukuk.
Java.

Digitized by Google

717. **Cuculus americanus.**
Amerikaniſcher Kukuk.
Amerika.

718. **C. capensis** *Vaill.*
(Kapiſcher Kukuk.)
Afrika.

719. **C. Guira** *Lath.*
Braſilien.

720. **C. bimaculatus.**
Doppelt gefleckter Kukuk.

721—722. **Cuculus (?)**

723—726. **Coccyzus cayanus** *Tem.*
Cayenn'ſcher Ferſenkukuk. a. u. j.
Oſt- und Weſtindien.

727—728. **C. naevius** *Vieill.*
Fleckiger Ferſenkukuk.
Cayenne.

729. **C. chrysogaster.**
Gelbbauchiger Ferſenkukuk.
Sumatra.

730. **Centropus philippensis** *Cuv.*
Philippiniſcher Spornkukuk.
Oſtindien.

731. **C. senegalensis** *Ill.*
Senegaliſcher Spornkukuk.
Nordafrika.

Digitized by Google

Phoenicophaeus — Ferſenkukuk.

732—733. **Phoenicophaeus rufoviridis** *Vaill.*
Schillernder Ferſenkukuk. M. u. W.
Oſtindien.

734. **Ph. javanicus** *Horsf.*
Javaniſcher Ferſenkukuk.
Java.

Scythrops — Fratzenvogel.

735. **Scythrops novae Hollandiae** *Lath.*
Fratzenvogel.
Neuholland.

Ramphastos — Tukan.

736—737. **Pteroglossus Aracari** *Illig.*
Gemeiner Pfefferfreſſer.
Südamerika.

738. **Pt. Culik** *Wagler.*
Kulik-Pfefferfreſſer. M. u. W.
Südamerika.

739—740. **Pt. inscriptus** *Swains.*
Kleinſter Pfefferfreſſer.
Südamerika.

741. **Pt. maculirostris** *Vaill.*
Gefleckter Pfefferfreſſer. M. u. W.
Südamerika.

742. **Pteroglossus** (?)
Nubien

743. **Pteroglossus** (?)

Digitized by Google

744. **Ramphastos Toco** *Gmel.*
Gemeiner Tukan.
Südamerika.

745. **R. erythrorhynchus** *Gmel.*
Rothſchnäbliger Tukan.
Südamerika.

746. **R. erythrosoma** *Wagler.*
Großer rothbauchiger Tukan. a. u. j.
Südamerika.

747. **R. Tucai** *Licht.*
Braſilien.

Crotophaga — Madenfreſſer.

748—749. **Crotophaga Ani** *Linn.*
Kleiner Madenfreſſer.
Südamerika.

750. **Cr. major** *Cuv.*
Großer Madenfreſſer.
Südamerika.

Trogon — Curucu.

751. **Trogon viridis** *Linn.*
Grüner Curucu.
Südamerika.

752. **Tr. Oreskios** *Tem.*
Berg-Curucu.
Java u. Sumatra.

Digitized by Google

753. **Trogon Reinwardtii** *Tem.*
Reinwardt's Curucu.
Java.

754. **Tr. narina** *Vaill.*
Afrika.

---

755. **Capito melanotis** *Tem.*
Schwarzohriger Trauervogel.
Braſilien.

756—757. **C. torquatus** *Tem.*
Halsband-Trauervogel.
Südamerika.

758. **Capito (?)**
Südamerika.

---

759. **Monasa tranquilla** *Vieill.*
Stiller Bartkukuk.
Surinam.

760. **M. tenebrosa** *Tem.*
Schattenliebender Bartkukuk.
Südamerika.

Bucco — Bartvogel.

761. **Bucco corvinus** *Tem.*
Raben-Bartvogel.
Oſtindien.

762. **B. versicolor** *Raffl.*
Bunter Bartvogel.
Sumatra.

Digitized by Google

763. **Bucco** viridis *Gmel.*
Grüner Bartvogel.
Java.

764. B. armillaris *Tem.*
Halsband-Bartvogel.
Java.

765. B. roseus *Vieill.*
Roſenrother Bartvogel.
Java.

766. B. Kottorea *Vaill.*
Rothkehliger Bartvogel.
Java.

767–768. B. gularis *Tem.*
B. cyanops. *Cuv.*
Blaukehliger Bartvogel.
Bengalen. — Java.

769–771. **Pogonias** sulcirostris *Leach.*
Furchenſchnäbliger Barbikan.
Afrika.

772. P. levirostris *Leach.*
P. rosiacollis *Vaill.*
Oſtindien.

773. **Pogonias** (?)
Kap.

774–775. **Pogonias** (?)
Afrika.

776. **Pogonias** (?)
Südamerika.

Digitized by Google

Psittacus — Papagei.

777. **Psittacus Macao** *Linn.*
Rother Aras.
Amerika.

778. **Ps. militaris** *Linn.*
Rothſtirniger Aras.
Südamerika.

779. **Ps. severus** *Linn.*
Grüner Aras.
Südamerika.

780. **Ps. auricapillus** *Kuhl.*
Orangeſtirniger Papagei.
Südamerika.

781. **Ps. torquatus** *Briss.*
Halsband-Papagei.
Bengalen.

782. **Ps. Alexandri** *Linn.*
Alexanders Papagei. M.
Java.

783. **Ps. haematopus** *Linn.*
Blauköpfiger Papagei.
Neuholland.

784. **Ps. eximius** *Schaw.*
Pracht-Papagei.
Oſtindien.

785. **Ps. Pennantii** *Lath.*
Pennant's Papagei.
Neuholland.

Digitized by Google

786. **Psittacus scapulatus** *Vaill.*
Streifſchulteriger Papagei. M. u. W.
Neuholland.

787. **Ps. aureus** *Linn.*
Gelbſtirniger Papagei.
Südamerika.

788—789. **Ps. concinnus** *Vaill.*
Rothohriger Papagei.
Neuholland.

790. **Ps. cristatus** *Linn.*
Weißer Kakatu.
Molukken.

791. **Ps. Banksii** *Lath.*
Banks'ſcher Kakatu.
Neuholland.

792. **Ps. funereus** *Shaw.*
Trauer-Kakatu.
Neuholland.

793. **Ps. Coockii** *Tem.*
Cook's Kakatu.
Neuholland.

794—795. **Ps. Erythacus** *Linn.*
Grauer Papagei od. Jako.
Afrika.

796—797. **Ps. melanocephalus** *Linn.*
Schwarzköpfiger Papagei. a. u. j.
Cayenne.

Digitized by Google

798. **Psittacus menstruus** *Linn.*
Blauhalſiger Papagei.
Südamerika.

799—800. **Ps.** amazonicus *Linn.*
Amazonen=Papagei.
Südamerika.

801. **Ps.** accipitrinus *Linn.*
Habichtsköpfiger Papagei.
Südamerika.

802. **Ps.** viridissimus *Tem.*
Hellgrüner Papagei.
Südamerika.

803. **Ps.** melanotus *Licht.*
Schwarzrückiger Papagei. M. u. W.
Südamerika.

804. **Ps.** passerinus *Lath.*
Sperlings=Zwerg=Papagei.
Südamerika.

805. **Ps.** hyacinthinus *Lath.*
Hyacinthfarbiger Papagei.
Braſilien.

806. **Ps.** patagonicus *Less.*
Südamerika.

807. **Ps.** erythropterus *Shaw.*
(Rothflügeliger Papagei.)
Timor u. Neuholland.

Digitized by Google

808. **Psittacus squamosus** *Shaw.*
Rothbauchiger Papagei.
Braſilien u. Surinam.

809. **Ps.** pertinax *Vaill.*
Braſilien.

810. **Ps.** cyanogaster.
Blaubauchiger Papagei.
Südamerika.

811–813. **Psittacus** (?)
Neuholland.

814. **Psittacus** (?)
Chili.

815. **Psittacus** (?
Südamerika.

816–818. **Psittacus** (?)

Picus — Specht.

819. **Picus** martius *Linn.*
Schwarzſpecht.
Nordeuropa.

820–822. **P.** viridis *Linn.*
Grünſpecht.
Europa.

823–825. **P.** canus *Linn.*
Grauſpecht.
Europa.

Digitized by Google

826—827. **Picus major** ***Linn.***
Großer Buntſpecht. M. u. W.
Europa.

828. **P. medius** ***Linn.***
Mittler Buntſpecht.
Europa.

829—831. **P. minor** ***Linn.***
Kleiner Buntſpecht.
Europa.

832—833. **P. tridactylus** ***Linn.***
Dreizehiger Specht.
Norden der alten und neuen Welt.

834—835. **P. albirostris** ***Vieill.***
Weißrückiger Specht.
Südamerika.

836. **P. validus** ***Tem.***
Flügelband-Specht. W.
Borneo.

837. **P. robustus** ***Licht.***
Specht mit rothem Kopf und Hals.
Südamerika.

838. **P. miniatus** ***Forst.***
Mennigrother Specht.
Oſtindien.

839—840. **P. puniceus** ***Horsf.***
Purpur-Specht.
Borneo.

Digitized by Google

841. **Picus Tiga** *Horsf.*
Dreizehiger Specht von Java.
Oſtindien.

842—845. **P. bengalensis** *Lath.*
Bengaliſcher Specht.
Oſtindien.

846. **P. poecilolophus** *Tem.*
Dickſchnäbliger Specht.
Oſtindien.

847. **P. concretus** *Tem.*
Gedrungener Specht. M.
Oſtindien.

848. **P. concretus Tem. (Var.)**
Gedrungener Specht. (Abart.)
Oſtindien.

849. **P. moluccensis** *Lath.*
Moluffenſpecht.
Oſtindien.

850. **P. melanopogon** *Licht.*
Schwarzbärtiger Specht.
Merifo.

851—852. **P. coronatus** *Illig.*
Rothbauchiger Specht.
Braſilien.

853. **Picus (?)**
Borneo.

854. **Picus aurifrons** *Licht.*
Goldſtirniger Specht.
Merifo.

Digitized by Google

855—856. **Picus auratus** *Linn.*
Goldflügeliger Specht.
Nordamerika.

857. **P. exalbidus** *Linn.*
Weißgelblicher Specht.
Südamerika.

858—859. **P. passerinus** *Linn.*
Kleinſter Specht. M. u. W.
Südamerika.

860. **P. Macci** *Cuv.*
Mace'ſcher Specht. W.
Bengalen.

861—863. **P. flavescens** *Linn.*
Blaßgelbgehäubter Specht.
Braſilien.

864. **P. icterocephalus** *Lath.*
Gelbköpfiger Specht.
Südamerika.

965. **P. erythrocephalus** *Linn.*
Rothköpfiger Specht.
Nordamerika.

866. **P. carolinus** *Linn.*
Karolinen-Specht. M. u. W.
Nordamerika.

867. **P. quinticolor.**
Fünffarbiger Specht.
Südamerika.

868—872. **Picus.** (?)

Digitized by Google

717. Cuculus americanus.
Amerikaniſcher Kukuk.
Amerika.

718. C. capensis ***Vaill.***
(Kapiſcher Kukuk.)
Afrika.

719. C. Guira ***Lath.***
Braſilien.

720. C. bimaculatus.
Doppelt gefleckter Kukuk.

721—722. Cuculus (?)

723—726. Coccyzus cayanus ***Tem.***
Cayenn'ſcher Ferſenkukuk. a. u. j.
Oſt- und Weſtindien.

727—728. C. naevius ***Vieill.***
Fleckiger Ferſenkukuk.
Cayenne.

729. C. chrysogaster.
Gelbbauchiger Ferſenkukuk.
Sumatra.

730. Centropus philippensis ***Cuv.***
Philippiniſcher Spornkukuk.
Oſtindien.

731. C. senegalensis ***Ill.***
Senegaliſcher Spornkukuk.
Nordafrika.

Digitized by Google

Phoenicophaeus — Ferſenkukuk.

732—733. **Phoenicophaeus rufoviridis** *Vaill.*
Schillernder Ferſenkukuk. M. u. W.
Oſtindien.

734. **Ph. javanicus** *Horsf.*
Javaniſcher Ferſenkukuk.
Java.

Scythrops — Fratzenvogel.

735. **Scythrops novae Hollandiae** *Lath.*
Fratzenvogel.
Neuholland.

Ramphastos — Tukan.

736—737. **Pteroglossus Aracari** *Illig.*
Gemeiner Pfefferfreſſer.
Südamerika.

738. **Pt. Culik** *Wagler.*
Kulik-Pfefferfreſſer. M. u. W.
Südamerika.

739—740. **Pt. inscriptus** *Swains.*
Kleinſter Pfefferfreſſer.
Südamerika.

741. **Pt. maculirostris** *Vaill.*
Gefleckter Pfefferfreſſer. M. u. W.
Südamerika.

742. **Pteroglossus (?)**
Nubien

743. **Pteroglossus (?)**

Digitized by Google

744. **Ramphastos Toco** *Gmel.*
Gemeiner Tukan.
Südamerika.

745. **R. erythrorhynchus** *Gmel.*
Rothſchnäbliger Tukan.
Südamerika.

746. **R. erythrosoma** *Wagler.*
Großer rothbauchiger Tukan. a. u. j.
Südamerika.

747. **R. Tucai** *Licht.*
Braſilien.

Crotophaga — Madenfreſſer.

748—749. **Crotophaga Ani** *Linn.*
Kleiner Madenfreſſer.
Südamerika.

750. **Cr. major** *Cuv.*
Großer Madenfreſſer.
Südamerika.

Trogon — Curucu.

751. **Trogon viridis** *Linn.*
Grüner Curucu.
Südamerika.

752. **Tr. Oreskios** *Tem.*
Berg-Curucu.
Java u. Sumatra.

Digitized by Google

753. **Trogon** Reinwardtii *Tem.*
Reinwardt's Curucu.
Java.

754. Tr. narina *Vaill.*
Afrika.

---

755. **Capito** melanotis *Tem.*
Schwarzohriger Trauervogel.
Braſilien.

756—757. C. torquatus *Tem.*
Halsband-Trauervogel.
Südamerika.

758. **Capito** (?)
Südamerika.

---

759. **Monasa** tranquilla *Vieill.*
Stiller Bartkukuk.
Surinam.

760. M. tenebrosa *Tem.*
Schattenliebender Bartkukuk.
Südamerika.

Bucco — Bartvogel.

761. **Bucco** corvinus *Tem.*
Raben-Bartvogel.
Oſtindien.

762. B. versicolor *Raffl.*
Bunter Bartvogel.
Sumatra.

Digitized by Google

763. **Bucco viridis** *Gmel.*
Grüner Bartvogel.
Java.

764. **B.** **armillaris** *Tem.*
Halsband-Bartvogel.
Java.

765. **B.** **roseus** *Vieill.*
Roſenrother Bartvogel.
Java.

766. **B.** **Kottorea** *Vaill.*
Rothkehliger Bartvogel.
Java.

767–768. **B.** **gularis** *Tem.*
B. **cyanops.** *Cuv.*
Blaukehliger Bartvogel.
Bengalen. — Java.

769–771. **Pogonias sulcirostris** *Leach.*
Furchenſchnäbliger Barbikan.
Afrika.

772. **P.** **levirostris** *Leach.*
P. **rosiacollis** *Vaill.*
Oſtindien.

773. **Pogonias** (?)
Kap.

774–775. **Pogonias** (?)
Afrika.

776. **Pogonias** (?)
Südamerika.

Digitized by Google

Psittacus — Papagei.

777. **Psittacus Macao** *Linn.*
Rother Aras.
Amerika.

778. **Ps. militaris** *Linn.*
Rothſtirniger Aras.
Südamerika.

779. **Ps. severus** *Linn.*
Grüner Aras.
Südamerika.

780. **Ps. auricapillus** *Kuhl.*
Orangeſtirniger Papagei.
Südamerika.

781. **Ps. torquatus** *Briss.*
Halsband-Papagei.
Bengalen.

782. **Ps. Alexandri** *Linn.*
Alexanders Papagei. M.
Java.

783. **Ps. haematopus** *Linn.*
Blauköpfiger Papagei.
Neuholland.

784. **Ps. eximius** *Schaw.*
Pracht-Papagei.
Oſtindien.

785. **Ps. Pennantii** *Lath.*
Pennant's Papagei.
Neuholland.

Digitized by Google

786. Psittacus scapulatus *Vaill.*
Streifſchulteriger Papagei. M. u. W.
Neuholland.

787. Ps. aureus *Linn.*
Gelbſtirniger Papagei.
Südamerika.

788—789. Ps. concinnus *Vaill.*
Rothohriger Papagei.
Neuholland.

790. Ps. cristatus *Linn.*
Weißer Kakatu.
Molukken.

791. Ps. Banksii *Lath.*
Banks'ſcher Kakatu.
Neuholland.

792. Ps. funereus *Shaw.*
Trauer-Kakatu.
Neuholland.

793. Ps. Coockii *Tem.*
Cook's Kakatu.
Neuholland.

794—795. Ps. Erythacus *Linn.*
Grauer Papagei od. Jako.
Afrika.

796—797. Ps. melanocephalus *Linn.*
Schwarzköpfiger Papagei. a. u. j.
Cayenne.

Digitized by Google

798. **Psittacus menstruus** *Linn.*
Blauhalſiger Papagei.
Südamerika.

799—800. **Ps.** amazonicus *Linn.*
Amazonen-Papagei.
Südamerika.

801. **Ps.** accipitrinus *Linn.*
Habichtsköpfiger Papagei.
Südamerika.

802. **Ps.** viridissimus *Tem.*
Hellgrüner Papagei.
Südamerika.

803. **Ps.** melanotus *Licht.*
Schwarzrückiger Papagei. M. u. W.
Südamerika.

804. **Ps.** passerinus *Lath.*
Sperlings-Zwerg-Papagei.
Südamerika.

805. **Ps.** hyacinthinus *Lath.*
Hyacinthfarbiger Papagei.
Braſilien.

806. **Ps.** patagonicus *Less.*
Südamerika.

807. **Ps.** erythropterus *Shaw.*
(Rothflügeliger Papagei.)
Timor u. Neuholland.

Digitized by Google

808. **Psittacus** squamosus *Shaw.*
Rothbauchiger Papagei.
Braſilien u. Surinam.

809. Ps. pertinax *Vaill.*
Braſilien.

810. Ps. cyanogaster.
Blaubauchiger Papagei.
Südamerika.

811–813. **Psittacus** (?)
Neuholland.

814. **Psittacus** (?)
Chili.

815. **Psittacus** (?
Südamerika.

816–818. **Psittacus** (?)

Picus — Specht.

819. **Picus** martius *Linn.*
Schwarzſpecht.
Nordeuropa.

820–822. P. viridis *Linn.*
Grünſpecht.
Europa.

823–825. P. canus *Linn.*
Grauſpecht.
Europa.

Digitized by Google

826—827. **Picus major** *Linn.*
Großer Buntſpecht. M. u. W.
Europa.

828. **P. medius** *Linn.*
Mittler Buntſpecht.
Europa.

829—831. **P. minor** *Linn.*
Kleiner Buntſpecht.
Europa.

832—833. **P. tridactylus** *Linn.*
Dreizehiger Specht.
Norden der alten und neuen Welt.

834—835. **P. albirostris** *Vieill.*
Weißrückiger Specht.
Südamerika.

836. **P. validus** *Tem.*
Flügelband-Specht. W.
Borneo.

837. **P. robustus** *Licht.*
Specht mit rothem Kopf und Hals.
Südamerika.

838. **P. miniatus** *Forst.*
Mennigrother Specht.
Oſtindien.

839—840. **P. puniceus** *Horsf.*
Purpur-Specht.
Borneo.

Digitized by Google

841. **Picus Tiga** *Horsf.*
Dreizehiger Specht von Java.
Oſtindien.

842–845. **P. bengalensis** *Lath.*
Bengaliſcher Specht.
Oſtindien.

846. **P. poecilolophus** *Tem.*
Dickſchnäbliger Specht.
Oſtindien.

847. **P. concretus** *Tem.*
Gedrungener Specht. M.
Oſtindien.

848. **P. concretus Tem. (Var.)**
Gedrungener Specht. (Abart.)
Oſtindien.

849. **P. moluccensis** *Lath.*
Moluckenſpecht.
Oſtindien.

850. **P. melanopogon** *Licht.*
Schwarzbärtiger Specht.
Merico.

851–852. **P. coronatus** *Illig.*
Rothbauchiger Specht.
Braſilien.

853. **Picus (?)**
Borneo.

854. **Picus aurifrons** *Licht.*
Goldſtirniger Specht.
Merico.

Digitized by Google

855—856. **Picus auratus** *Linn.*
Goldflügeliger Specht.
Nordamerika.

857. **P. exalbidus** *Linn.*
Weißgelblicher Specht.
Südamerika.

858—859. **P. passerinus** *Linn.*
Kleinſter Specht. M. u. W.
Südamerika.

860. **P. Macci** *Cuv.*
Mace'ſcher Specht. W.
Bengalen.

861—863. **P. flavescens** *Linn.*
Blaßgelbgehäubter Specht.
Braſilien.

864. **P. icterocephalus** *Lath.*
Gelbköpfiger Specht.
Südamerika.

965. **P. erythrocephalus** *Linn.*
Rothköpfiger Specht.
Nordamerika.

866. **P. carolinus** *Linn.*
Karolinen-Specht. M. u. W.
Nordamerika.

867. **P. quinticolor.**
Fünffarbiger Specht.
Südamerika.

868—872. **Picus.** (?)

Digitized by Google

Yunx — Wendehals.

873. **Picumnus** cristatus *Tem.*
Gehäubter Zwergſpecht. M. u. W.
Südamerika.

874. **Picumnus** (?)
Cayenne.

Galbula — Jacamar.

875. **Galbula** paradisea *Lath.*
Paradies-Jacamar.
Südamerika.

876. G. viridis *Lath.*
Grüner Jacamar.
Südamerika.

877. G. ruficauda *Cuv.*
(Rothſchwänziger Jacamar.)
Trinidad.

Digitized by Google

6. Ordnung der Vögel.

Anisodactylae — *Heftzeher.*

Sitta — Spechtmeiſe.

878. **Sitta europaea** *Linn.*
Spechtmeiſe — Blauſpecht.
Europa.

879—880. **S. frontalis** *Horsf.*
Schwarzſtirnige Spechtmeiſe.
Java.

881. **S. carolinensis.**
(Spechtmeiſe von Carolina.)
Südamerika.

882. **Anabates brasiliensis.**
Braſilianiſche Kletterdroſſel.
Südamerika.

Digitized by Google

Certhia — Baumläufer.

883. **Dendrocalaptes cayennensis** *Tem.*
Cayenn'ſcher Kletterſchwanz.
Südamerika.

884. **D. reticulatus** *Vaill.*
Netzförmig gezeichneter Kletterſchwanz.
Südamerika.

885. **D. turdinus** *Licht.*
Droſſelartiger Kletterſchwanz.
Cayenne.

886. **Certhia familiaris** *Linn.*
Gemeiner Baumläufer — Baumreiter.
Europa.

887. **Certhia** (?)
Südamerika.

888—890. **Coerebra cyanea** *Vieill.*
Blauer Sai. W. u. j.
Südamerika.

891—892. **C. spiza** *Vieill.*
Schwarzmaskirter Sai. M. u. W.
Südamerika.

893—894. **C. coerula** *Vieill.*
Blauer ſchwarzkehliger Sai. W. u. j.
Südamerika.

895—896. **C. bicolor** *Vieill.*
Zweifarbiger Sai. W. j.
Südamerika.

Digitized by Google

897—898. **Coerebra** flaveola *Vieill.*
Gelbbauchiger Sai.
Südamerika.

899. **Coerebra** (?)
Südamerika.

900. **Nectarinia** Promerops *Tem.*
Paradies=Zuckervogel.
Kap.

901—904. N. splendida *Illig.*
Schillernder Zuckervogel. M. u. j.
Afrika.

905. N. famosa *Illig.*
Goldgrüner Zuckervogel. a. u. j.
Nordafrika.

906. N. pulchella *Tem.*
Prachtzuckervogel.
Afrika.

907. N. chalybea *Illig.*
Halsband=Zuckervogel.
Südafrika.

908—909. N. lepida *Tem.*
Niedlicher Zuckervogel. W. u. j.
Sunda=Inseln.

910. N. mystacalis *Tem.*
Mustag=Zuckervogel.
Java.

911—913. N. phoenicotis *Tem.*
Violettohriger Zuckervogel. M. u. W.
Sunda=Inseln.

Digitized by Google

914. **Nectarinia scandens** *Cuv.*
Amerika.

915. **Nectarinia.** (?) M. u. W.
Afrika.

916–920. **Nectarinia** (?)
Afrika.

921. **Nectarinia** (?)
Java.

922. **Nectarinia** (?)
Oſtindien.

923–924. **Nectarinia** (?)

925. **Pomathorinus montanus** *Horsf.*
Bergtöpfervogel.
Java.

926–927. **Tichodroma phoenicoptera** *Tem.*
Mauerklette.
Nordeuropa.

928–929. **Dicaeum rubro-canum** *Tem.*
Roth= u. grauer Honigvogel. W.
Sunda=Inſeln.

930. **Arachnothera longirostris** *Tem.*
Langſchnäbliger Spinnenfreſſer.
Sunda=Inſeln.

Trochilus — Kolibri.

931–932. **Trochilus Pella** *Linn.*
Topal=Kolibri. M. u. W. a. u. j.
Südamerika.

Digitized by Google

933. **Trochilus superciliosus** *Linn.*
Brauner Kolibri. M. u. W.
Braſilien.

934. **Tr. Mango** *Linn.*
Mango-Kolibri. W.
Südamerika.

935. **Tr. cristatus** *Lath.*
Gehaubter Kolibri.
Weſtindien.

936—937. **Tr. magnificus** *Vieill.*
Pracht-Kolibri.
Braſilien.

938. **Tr. amethystinus** *Gmel.*
Amethyſt-Kolibri. W.
Südamerika.

939. **Tr. hirundinaceus** *Lesson.*
Schwalben-Kolibri.
Südamerika.

940. **Tr. furcatus** *Lath.*
Gabelſchwänziger Kolibri.
Mittel-Amerika.

941—942. **Tr. rubineus** *Lath.*
Rubin-Kolibri. M. u. W.
Südamerika.

943. **Tr. bicolor** *Lath.*
Zweifarbiger Kolibri.
Weſtind. Inſeln.

Digitized by Google

944—945. Trochilus moschitus *Linn.*
Rubin-Topas-Kolibri. a. u. j.
Guiana.

946. Tr. saphirinus *Lath.*
Saphir-Kolibri.
Südamerika.

947. Tr. glaucopis *Lesson.*
Blauköpfiger Kolibri.
Braſilien.

948—949. Tr. viridis *Lesson.*
Grüner Kolibri.
Trinidad.

950. Tr. albicollis *Lesson.*
Weißhalſiger Kolibri.
Braſilien.

951. Tr. petasophorus *Pr. Max.*
Tr. janthinus *Natt.*
Violetter Kolibri.
Südamerika.

952. Tr. caruscus.
St. Paul.

953. Tr. niger.

954. Tr. dominicus.

955—961. Trochylus (?)

Upupa — Wiedehopf.

962. Upupa Epops *Linn.*
Gemeiner Wiedehopf.
Europa.

Digitized by Google

963. **Promerops coeruleus** *Vieill.*
Upupa indica *Lath.*
Indiſcher Wiedehopf.
Kap.

964. **Promerops** (?)
Afrika.

965. **Epimachus albus** *Wagl.*
Weißer Epimach.
Neu-Guinea.

966. **E.** regius *Lesson.*
Königs-Epimach.
Neu-Guinea.

967. **E.** magnificus *Cuv.*
(Pracht-Epimach.)
Neu-Guinea.

968. **E.** nigrirostris.
Schwarzſchnäbliger Epimach.
Neuholland.

Philedon — Philedon.

969—970. **Meliphaga** caruneulata *Lew.*
Lappen-Philedon.
Neu-Seeland. (Neuholland.)

971—973. **M.** Novae Hollandiae.
Neuholländiſcher Philedon.
Neuholland.

974. **M.** albifrons.
Weißſtirniger Philedon.
Neuholland.

Digitized by Google

975. **Meliphaga Promerops.**
Neuholland.

976—979. **Meliphaga** (?)
Neuholland.

980—981. **Phillornis Müllerii** *Tem.*
Müllers Grünling. W.
Borneo.

7. Ordnung der Vögel.

Alcyones — Bienenfresser und Eisvögel.

Merops — Bienenfreſſer.

982—983. **Merops Apiaster** *Linn.*
Gemeiner Bienenfreſſer.
Südeuropa.

984—985. **M. cyanorhus** *Horsf.*
Blauſteißiger Bienenfreſſer.
Borneo.

Digitized by Google

986. **Merops nubicus** *Linn.*
Blauköpfiger Bienenfreſſer.
Nubien.

987. **M. viridis** *Linn.*
Grüner Bienenfreſſer. M. u. W.
Afrika.

988. **M. rubricollis.**
(Rothkehliger Bienenfreſſer.)
Nubien.

989. **M. Cuvieri** *Vaill.*
Senegal.

990—995. **Merops (?)**
Senegal.

996. **Merops (?)**

Alcedo — Eisvogel.

997. **Alcedo (Ceyx) medagascariensis** *Cuv.*
Eisvogel von Madagaskar.
Oſtindien.

998—999. **A. Ispida** *Linn.*
Gemeiner Eisvogel. M. u. W. a. u. j.
Europa.

1000—1001. **A. rudis** *Linn.*
Scheckiger Eisvogel.
Afrika.

1002—1003. **A. torquata** *Linn.*
Halsband-Eisvogel.
Amerika.

Digitized by Google

1004. Alcedo americana *Lath.*
Amerikaniſcher Eisvogel.
Südamerika.

1005. A. Meninting *Horsf.*
Meninting-Eisvogel.
Java.

1006. A. benghalensis *Edw.*
Bengaliſcher Eisvogel.
Oſtindien.

1007. Alcedo (?) M. u. W.
Neuholland.

1008—11. Alcedo (?)
Neuholland.

1012. Alcedo (?)
Surinam.

1013. Alcedo (?)
Oſtindien.

1014. Alcedo (?)
Afrika.

1015—16. Dacelo gigantea *Tem.*
Rieſen-Eisvogel.
Neuholland.

1017. D. capensis *Linn.*
Iſabellfarbiger Eisvogel.
Java.

1018. D. Vaillantii.
Vaillants Eisvogel.
Afrika.

Digitized by Google

1019. **Dacelo pygmaea** *Rüppell.*
Zwerg-Eisvogel.
Kordofan.

8. Ordnung der Vögel.

Chelidones — Schwalben.

Hirundo — Schwalbe.

1020—21. **Hirundo riparia** *Linn.*
Ufer-Schwalbe. M. u. W.
Europa.

1022. **Hirundo rupestris** *Linn.*
Felſenſchwalbe — Bergſchwalbe.
Europa.

1023—24. **H. esculenta** *Linn.*
Schwalbe mit eßbarem Neſte — Salangane.
Oſtindien.

1025—26. **H. rufa** *Linn.*
Rothbauchige Schwalbe. M. u. W.
Mexiko.

Digitized by Google

1027. **Hirundo viridis** *Wils.*
Grüne Schwalbe.
Mexiko.

1028. **H. senegalensis.** M. u. W.

1029—30. **Cypselus alpinus** *Tem.*
Hirundo Melba *Linn.*
Alpenſegler — Alpenſchwalbe.
Südeuropa.

Caprimulgus — Ziegenmelker — Geißmelker.

1031. **Caprimulgus europaeus** *Linn.*
Gemeine Nachtſchwalbe — Nachtſchatten.
Europa.

1032. **C. albicollis** *Linn.*
Weißhalſige Nachtſchwalbe.
Braſilien.

1033. **C. macrourus** *Horsf.*
Breitſchwänzige Nachtſchwalbe.
Java.

1034. **C. longipennis** *Shaw.*
Langflügeliger Ziegenmelker.
Afrika.

1035. **C. torquatus.**
Halsband-Ziegenmelker.
Afrika.

1036. **Caprimulgus** (?)

1037. Podargus Cuvieri *Vieill.*
Cuvier's Eulenſchwalbe.
Sumatra.

9. Ordnung der Vögel.

Columbae — Tauben.

1038—39. Columba Palumbus *Linn.*
Ringel=Taube.
Europa.

1040. C. Oenas *Linn.*
Holztaube.
Europa.

1041. Columba Livia *Briss.*
Felſentaube — Haustaube.
Südeuropa.

a) **C. Liv. Gyratrix** *Linn.*
Purzeltaube.
(In Europa gezähmt.)

b) **C. Liv. turcica** *Frisch.*
Türkiſche Taube.
(In Perſien einheimiſch.)

Digitized by Google

1042. **Columba** risoria *Linn.*
Lachtaube.
Afrika.

1043. C. Arquatrix *Tem.*
Schecktaube.
Südafrika.

1044. C. speciosa *Linn.*
Scheckhalſige Taube.
Südamerika.

1045. C. melanocephala *Forst.*
Schwarzſcheitelige Taube.
Java.

1046—48. C. afra *Lath.*
Afrikaniſche Turteltaube.
Afrika.

1049. C. Talpacoti *Tem.*
Zwergtaube.
Südamerika.

1050—51. C. tigrina *Tem.*
Chineſiſche Turteltaube.
Oſtindien.

1052. C. squamosa *Tem.*
Mexikaniſche Turteltaube.
Südamerika.

1053. C. dilopha *Tem.*
Doppelſtraußige Taube. M.
Neuholland.

Digitized by Google

1054. Columba phasionella *Tem.*
Faſan-Taube.
Oſtindien.

1055. C. Capellei *Tem.*
Capellen'ſche Taube. W.
Oſtindien.

1056—58. C. aromatica *Lath.*
Gewürz-Taube. M. u. W.
Oſtindien.

1059. C. magnifica *Cuv.*
Pracht-Taube.
Oeſtl. Neuholland.

1060. C. chalcoptera *Tem.*
Neuholland u. Vandiemensland.

1061. Columba (?) M. u. W.
Südamerika.

1062—63. Columba (?)
Oſtindien.

1064. Lophirus coronatus *Vieill.*
Columba coronata *Linn.*
Krontaube.
Molukken.

Digitized by Google

10. Ordnung der Vögel.

Gallinae — Hühner.

Pavo — Pfau.

1065—66. **Pavo cristatus** *Linn.*
Gemeiner Pfau.
Nördl. Indien.

Phasianus — Faſan.

1067—68. **Gallus Bankiva** *Tem.*
Bankiva-Huhn. a. u. j.
Oſtindien.

1069. G. Sonnerati *Tem.*
Sonnerat's Huhn.
Hindoſtan.

1070. **Euplocomus erythrophthalm.** *Tem.*
Rothangiges Huhn.
Malakka.

Digitized by Google

1071. **Phasianus colchicus** *Linn.*
Gemeiner Faſan. M.
Europa.

1072. **Ph. colchicus** *Linn.* **Var.**
Gemeiner Faſan. (Abart.)
Europa.

1073—75. **Ph. Nycthemerus** *Linn.*
Silberfaſan. M. u. W.
China.

1076—78. **Ph. pictus** *Linn.*
Goldfaſan. M. u. W.
China.

1079. **Ph. albicristatus.**
Weißgehaubter Faſan.
Hindoſtan.

1080. **Lophophorus refulgans** *Tem.*
Glanzhuhn — Blendender Federbuſchträger.
M. u. W.
Himelaya.

1081—82. **Argus giganteus** *Tem.*
Phasianus Argus *Linn.*
Argus od. Luen. M. u. W.
Sumatra.

Crax — Hokko.

1083. **Crax Alector** *Linn.*
Der Hokko.
Amerika.

Digitized by Google

1084. **Penelope cristata** *Lath.*
Hauben-Penelope — Guan.
Amerika.

Tetrao — Wald- und Feldhuhn.

1085—87. **Tetrao Urogallus** *Linn.*
Auerhahn. M. u. W.
Europa.

1088—89. **T. Tetrix** *Linn.*
Birkhahn. M. u. W.
Europa.

1090—91. **T. Bonasia** *Linn.*
Haſelhuhn. M. u. W.
Europa.

1092. **T. scoticus** *Lath.*
Roſtrothes Waldhuhn.
England.

1093—94. **T. Lagopus** *Linn.*
Schneehuhn. (Im Sommer- u. Winterkleide.)

1095—96. **Pterocles arenarius** *Tem.*
Sand-Flughuhn.
Aſien u. Südeuropa.

1097. **Pt. setarius** *Tem.*
Nadelſchwänziges Flughuhn.
Südeuropa.

1098. **Pt. namaquensis.**
Afrika.

1099. **Pterocles (?)** M. u. W.
Nubien.

Digitized by Google

1100. **Perdix Francolinus** *Lath.*
Frankolin.
Südeuropa.

1101. **P. nudicollis** *Rüpp.*
Nackthalſiges Feldhuhn. M. u. W.
Afrika.

1102. **P. saxatilis** *Meyer.*
Steinfeldhuhn. M. u. W.
Südeuropa.

1103. **P. petrosa** *Lath.*
Klippen-Feldhuhn.
Südeuropa.

1104. **P. cinerea** *Lath.*
Gemeines Feld- od. Rebhuhn. M. u. W. a. u. j.
Europa.

1105—6. **P. javanica** *Lath.*
Javaniſches Feldhuhn. a. u. j.
Oſtindien.

1107—8. **P. Coturnix** *Lath.*
Gemeine Wachtel. M. u. W.
Europa.

1109. **P. textilis** *Cuv.*
Indiſche Wachtel. M. u. W.
Bengalen.

1110. **P. perspicillata** *Licht.*
Brillen-Feldhuhn. M. u. W.
Mexiko.

Digitized by Google

1111. **Perdix dentata** *Tem.*
Coturnix guianensis *Cuv.*
Tokro.
Guiana.

1112. **P. Heyi** *Tem.* W.
Wüſte von Akaba in Arabien.

1113. **P. clamosus.**
Afrika.

1114. **P. borealis.**
Nordamerika.

1115—18. **Perdix (?)**
Amerika.

1119. **Perdix (?)**
Afrika.

1120. **Maenura superba** *Vieill.*
Maenura Lyra.
Megapodius Maenura *Wagler.*
Leierſchwanz. M. u. W.
Neuholland.

Tinamus — Tinamou.

1121. **Tinamus adspersus** *Tem.*
Geſprenkelter Tinamou.
Braſilien.

Hemipodius — Zwergwachtel.

1122. **Hemipodius pugnax** *Tem.*
Streitzwergwachtel. M.
Java.

Digitized by Google

11. Ordnung der Vögel.

Alectorides — Halbhühner.

Glareola — Sandhuhn.

1123. Glareola torquata *Meyer.*
Ringel-Sandhuhn.
Südeuropa.

Palamedea — Kamiſchi.

1124. Palamedea chavaria *Tem.*
Parra chavaria *Linn.*
Hirtenvogel od. Chaïra von Paraguay.
Südamerika.

1125. P. cornuta *Linn.*
Anhima od. Camouche.
Südamerika.

Digitized by Google

12. Ordnung der Vögel.

Cursores — Läufer.

Struthio — Strauß.

1126. Struthio Camelus.
Afrikaniſcher Strauß. M.
Afrika.

Otis — Trappe.

1127—29. Otis Tarda *Linn.*
Großer Trappe.
Europa.

1130. O. Tetrax *Linn.*
Zwergtrappe — **Kleiner Trappe.** M. u. W.
Südeuropa.

1131. O. afra *Lath.*
Knorrhahn.
Kap.

Digitized by Google

Cursorius — Tachydromus — Läufer.

1132. Cursorius Temmingii *Swains.*
Temminge's Läufer.
Senegal.

1133. C. bicinctus *Tem.*
Südafrika.

13. Ordnung der Vögel.

Grallatores — Wad- oder Stelzvögel.

Charadrius — Regenpfeifer.

1134. Oedicnemus crepitans *Linn.*
Lerchengrüner Dickfuß.
Südeuropa.

1135. Charadrius pluvialis *Linn.*
Gemeiner Regenpfeifer.
Europa u. Ostindien.

1136—37. Ch. Hiaticula *Linn.*
Halsband-Regenpfeifer.
Europa.

Digitized by Google

1138. **Charadrius cantianus** *Lath.*
Weißſtirniger Regenpfeifer.
Europa.

1139—40. Ch. auratus *Lath.*
Gold-Regenpfeifer.
Java.

1141. Ch. spinosus *Linn.*
Spornflügeliger Regenpfeifer.
Perſien.

1142. Ch. melanocephalus *Lath.*
Schwarzköpfiger Regenpfeifer.
Egypten.

1143. Calidris arenaria *Tem.*
Charadrius Calidris *Gmel.*
Sanderling.
Europa.

1144—45. Charadrius (?)
Neuholland.

1146. Charadrius (?)

Vanellus — Kiebitz.

1147. Vanellus melanogaster *Bechst.*
Schwarzbauchiger Kiebitz.
Europa.

1148. V. cristatus *Meyer.*
Gemeiner Kiebitz.
Europa.

Digitized by Google

1149. Vanellus gallinaceus *Tem.*
Neuholland.

1150. V. Goënsis *Cuv.*
Charadrius atrogularis *Wagler.*
(Schwarzkehliger Kiebitz.)
Bengalen.

1151. V. cayennensis.
(Cayenn'scher Kiebitz.)
Cayenne.

Haematopus — Austerdieb.

1152. Haematopus ostralegus *Linn.*
Austerfiſcher.
Europa.

1153. H. niger *Cuv.*
Schwarzer Austerfiſcher.
Kap u. Neuholland.

1154. Strepsilas collaris *Illig.*
Steinwälzer.
Europa u. Amerika.

Grus — Kranich.

1155—56. Grus cinerea *Bechst.*
Grauer Kranich.
Europa.

1157. Aramus scolopaceus *Vieill.*
Grus scolopacea *Gmel.*
Schnepfenreiher.
Südamerika.

Digitized by Google

Ardea — Reiher.

1158—59. **Ardea** cinerea *Lath.*
Grauer Kranich.
Europa.

1160—62. **A.** purpurea *Linn.*
Purpurreiher.
Europa und Aſien.

1163. **A.** Egretta *Linn.*
Großer Silber-Reiher.
Oeſtl. Europa.

1164—65. **A.** Garzetta *Linn.*
Kleiner Silberreiher.
Aſien und Europa.

1166—67. **A.** Nycticorax *Linn.*
Nachtreiher. M. u. W.
Europa u. Aſien.

1168. **A.** stellaris *Linn.*
Rohrdommel.
Europa.

1169. **A.** minor *Wils.*
Kleiner Rohrdommel.
Nordamerika.

1170. **A.** ralloides *Scop.*
A. comata *Linn.*
Rallen-Reiher.
Europa u. Aſien.

1171. **A.** minuta *Linn.*
Kleiner Reiher.
Europa.

Digitized by Google

1172. **Ardea candidissima** *Jacq.*
Schneeweißer Reiher.
Nordamerika.

1173. **A. flavirostris** *Tem.*
Gelbſchnäbliger Reiher.
Java.

1174—76. **A. speciosa** *Horsf.*
Javaniſcher Rallenreiher. M. u. W. a. u. j.
Java.

1177—78. **A. virescens** *Lath.*
Grüner Reiher.
Amerika u. Oſtindien.

1179. **A. callocephala** *Wagl.*
Dickſchnäbliger Reiher.
Nordamerika.

1180. **A. lepida** *Horsf.*
Javaniſcher Zwergreiher.
Java.

1181. **A. Agami** *Linn.*
Agami.
Südamerika.

1182. **A. Cocoi** *Lath.*
Braſilien.

1183. **A. cyanea.**
Blauer Reiher.
Braſilien.

Digitized by Google

Ciconia — Storch.

1184—85. Ciconia nigra *Bellon.*
Schwarzer Storch. a. u. j.
Europa.

1186. C. Maguari *Vieill.*
Amerikaniſcher Storch od. Maguari.
Südamerika.

Scopus — Umbrette.

1187. Scopus Umbretta *Gmel.*
Umbrette.
Afrika.

Phoenicopterus — Flamingo.

1188. Phoenicopterus ruber *Linn.*
Ph. antiquorum *Tem.*
Europäiſcher Flammingo.
Südeuropa.

1189. Ph. americanus *Tem.*
Amerikaniſcher Flamingo.
Amerika.

Recurvirostra — Säbelſchnäbler.

1190. Recurvirostra Avocetta *Linn.*
Gemeiner Säbelſchnäbler.
Europa.

1191. R. americana *Tem.*
Amerikaniſcher Säbelſchnäbler.
Nordamerika.

Digitized by Google

1192. **Recurvirostra rubricollis.**
Rothhalſiger Säbelſchnäbler.
Meriko.

Cancroma — Kahnſchnäbler.

1193. **Cancroma cochlearia** *Linn.*
Löffelreiher.
Südamerika.

Platalea — Löffler.

1194. **Platalea Leucorodia** *Linn.*
Weißer Löffler. M. u. W.
Holland.

1195. **Pl. Ajaja** *Linn.*
Roſenrother Löffler.
Südamerika.

Scolopax — Schnepfe.

1196. **Ibis Falcinellus** *Tem.*
Kaſtanienbrauner Ibis — Grüner Ibis. *a. u. j.*
Südeuropa u. nördl. Afrika.

1197. **I. religiosa** *Cuv.*
Geheiligter Ibis.
Amerika.

1198. **I. albicollis** *Linn.*
Weißhalſiger Ibis.
Cayenne.

1199—1200. **I. rubra** *Lacep.*
Rother Ibis.
Amerika.

Digitized by Google

1201. **Numenius arcuata** *Lath.*
Großer Brachvogel — Sichelſchnepfe.
Europa.

1202—3. **N. Phaeopus** *Lath.*
Kleiner Brachvogel — Regenbrachvogel.
Europa.

1204. **N. longirostris** *Wils.*
Langſchnäbliger Brachvogel.
Nordamerika.

1205—6. **Tringa variabilis** *Meyer.*
Veränderlicher Strandläufer.
Europa.

1207. **Tr. platyrhyncha** *Tem.*
Plattſchnäbliger Strandläufer.
Europa u. Amerika.

1208. **Tr. minuta** *Leisler.*
Zwergſtrandläufer.
Europa.

1209—10. **Tr. cinerea** *Linn.*
Aſchgrauer Strandläufer.
Europa.

1211. **Tr. pugnax** *Linn.*
Streit-Strandläufer. M.
Europa.

1212. **Tr. pusilla** *Wils.*
Kleinſter Strandläufer.
Europa u. Amerika.

1213. **Tringa** (?)

Digitized by Google

1214. **Totanus Glareola** *Tem.*
Waldwaſſerläufer.
Europa.

1215. **T. semipalmatus** *Tem.*
Schwimm-Waſſerläufer.
Europa u. Nordamerika.

1216. **T. Ochropus** *Tem.*
Punktirter Waſſerläufer.
Europa.

1217—18. **T. hypoleucus** *Tem.*
Weißbauchiger Waſſerläufer.
Europa u. Oſtindien.

1219—20. **T. Glottis** *Bechst.*
Grünfüßiger Waſſerläufer.
Europa.

1221—22. **T. flavipes** *Wils.*
Gelbfüßiger Waſſerläufer.
Europa.

1223. **Limosa melanura** *Leisl.*
Schwarzſchwänziger Sumpfwader.
Europa.

1224. **L. rufa** *Briss.*
Roſtrother Sumpfwader.
Europa.

1225. **L. minuta.**
Kleiner Sumpfwader. M.
Coromandel.

Digitized by Google

1226—28. Scolopax major *Linn.*
Mittelſchnepfe. M. u. W. a. u. j.
Europa.

1229—30. Sc. Gallinago *Linn.*
Heerſchnepfe — Becaſſine.
Europa.

1231—32. Sc. Gallinula *Linn.*
Moorſchnepfe.
Europa.

1233. Sc. stenoptera *Kuhl.*
Javaniſche Schnepfe.
Java.

1234. Sc. frenata *Illig.*
Braſilianiſche Schnepfe.
Südamerika.

1235. Sc. grisea *Wils.*
Graue Becaſſine.
Europa.

1236. Rhynchaea variegata *Cuv.*
Veränderliche Stelzſchnepfe.
Oſtindien.

1237. Himantopus atropterus *Briss.*
Schwarzflügeliger Strandreiter.
Südeuropa.

1238—39. H. nigricollis *Wils.*
Schwarzhalſiger Strandreiter.
Europa.

1240. Himantopus (?)
Europa.

Digitized by Google

Rallus — Ralle.

1241—43. **Rallus aquaticus** *Linn.*
Waſſer-Ralle.
Europa.

1244. R. Gigas *Cuv.*
Rieſen-Ralle.
Braſilien.

1245. R. striatus.
Geſtreifte Ralle.
Cayenne.

1246. **Rallus** (?)
Amerika.

1247. **Rallus** (?)

Gallinula — Rohrhuhn.

1248—49. **Gallinula** pusilla *Bechst.*
Kleines Rohrhuhn.
Europa.

1250—52. G. chloropus *Lath.*
Grünfüſſiges Rohrhuhn.
Europa.

1253. G. rubiginosa *Tem.*
Roſtrothes Rohrhuhn.
Java.

1254. G. phoenicura *Lath.*
Weißbrüſtiges Rohrhuhn.
Java.

Digitized by Google

1255. **Gallinula flavirostris** *Lath.*
Gelbſchnäbliges Rohrhuhn.
Cayenne.

1256—58. **Gallinula** (?)
Amerika.

1259—60. **Porphyrio martinicensis** *Lath.*
Martiniſches Purpurhuhn. A. u. j.
Antillen.

1261. **P. hyazinthinus** *Tem.*
Gemeines Purpurhuhn.
Südeuropa und Afrika.

Parra — Jaſſana — Spornflügler.

1262—63. **Parra Jacana** *Linn.*
Gemeiner Spornflügler — Gem. Jaſſana.
M. u. W.
Amerika.

1264—65. **P. aenea** *Horsf.*
Schillernder Spornflügler.
Java.

1266. **Parra** (?)
Oſtindien.

Digitized by Google

14. Ordnung der Vögel.

Pinnatipedes — Lappenfüsser.

Fulica — Waſſerhuhn.

1267—69. **Fulica** atra *Linn.*
Schwarzes Waſſerhuhn.
Europa.

1270. **F.** americana.
Amerikaniſches Waſſerhuhn.
Amerika.

Podoa — Saumfuß.

1271—72. **Podoa** surinamensis *Illig.*
Surinamſcher Seetaucher oder Saumfuß.
Südamerika.

Phalaropus — Waſſertreter.

1273—74. **Phalaropus** platyrhynchus *Tem.*
Plattſchnäbliger Waſſertreter.
Oeſtliches Europa.

Digitized by Google

1275—76. **Phalaropus** (?)
Europa.

Podiceps — Steißfuß.

1277. **Podiceps** cristatus *Lath.*
Gehäubter Steißfuß.
Europa.

1278—79. **P.** cornutus *Lath.*
Colymbus obscurus.
Gehörnter Steißfuß.
Europa und Amerika.

1280—82. **P.** auritus *Lath.*
Geöhrter Steißfuß.
Europa.

1283—84. **P.** minor *Lath.*
Kleiner Steißfuß. a. u. j.
Europa.

1285—86. **P.** carolinensis *Lath.*
Amerikaniſcher Steißfuß. M. u. W.
Nordamerika.

1287. **P.** philippensis.
Philippiniſcher Steißfuß.
Oſtindien.

1288. **Podiceps** (?)
Südamerika.

1289—90. **Podiceps** (?)

Digitized by Google

15. Ordnung der Vögel.

Palmipedes — Schwimmvögel.

Sterna — Seeſchwalbe.

1291. **Sterna caspia** ***Pall.***
Kaſpiſche Meerſchwalbe.
Europ. Küſte.

1292 – 93. **St. Dougallii** ***Montag.***
Dougall'ſche Meerſchwalbe. a. u. j.
Nordeuropa.

1294 – 95. **St. Hirundo** ***Linn.***
Rothfüßige Seeſchwalbe — Gemeine Meer-
ſchwalbe. a. u. j.
Flußufer u. Küſte.

1296. **St. anglica** ***Mort.***
Mövenſchnäblige Meerſchwalbe.
Europa u. Amerika.

Digitized by Google

1297. Sterna leucopareia *Natt.*
Weißbrüſtige Meerſchwalbe. a. u. j.
Ungarn u. Dalmatien.

1298. St. leucoptera *Tem.*
Weißflügelige Meerſchwalbe.
Mittelmeer.

1299—1300. St. nigra *Linn.*
Schwarzgraue Meerſchwalbe. a. u. j.
Europa.

1301. St. minuta *Linn.*
Zwergſeeſchwalbe.
Europ. Küſte.

1302. St. stolida *Linn.*
Schwarzer Noddi.
Senegal.

1303. St. eximia.
Afrika.

1304. St. Parana.
Neuholland.

1305. St. affinis *Vaill.*
Silbergraue Meerſchwalbe.
Afrika.

1306. St. magnirostris.
Großſchnäblige Meerſchwalbe. jung.
Braſilien.

1307—8. Sterna (?)

Digitized by Google

Rhynchops — Scheerenſchnäbler.

1309. **Rhynchops nigra** *Linn.*
Schwarzer Scheerenſchnäbler. a. u. j.
Antill. Meer.

Larus — Möve.

1310. **Larus glaucus** *Brün.*
Burgemeiſter-Möve. — Große weißſchwingige Möve.
Europ. Küſte.

1311—12. **L. marinus** *Linn.*
Mantel-Möve. a. u. j.
Europ. Küſte.

1313—14. **L. argentatus** *Brun.*
Silbergraue Möve.
Europ. Küſte.

1315. **L. eburneus** *Linn.* u. *Gmel.*
Weiße Möve.
Grönland und Spitzbergen.

1316. **L. tridactylus** *Lath.*
Dreizehige Möve.
Südeuropa.

1317—18. **L. ridibundus** *Leisl.*
Lachmöve. — Rothfüßige Möve. a. u. j.
Europa.

1319. **L. minutus** *Pall.*
Zwergmöve.
Europa.

1320. **L. glaucoides** *Meyer.*
Mittelgraue Möve.
Nordeuropa.

1321. **Larus** (?)

1322. **Lestris parasiticus** *Boie.*
Schmarotzer-Raubmöve.
Nordeuropa.

Procellaria — Sturmvogel.

1323. **Procellaria glacialis** *Linn.*
Fulmar.
Brittaniſche Inſeln und Norden.

1324—25. **P. Puffinus** *Linn.*
Gemeiner Sturmvogel. a. u. j.
Mittelmeer.

1326. **P. anglorum** *Tem.*
Schwarzrückiger Sturmvogel.
Engl. Küſte.

1327. **P. Leachii** *Tem.*
Leach'ſcher Sturmvogel.
St. Kilda.

1328. **P. capensis** *Linn.*
Kapiſcher Sturmvogel.
Südſee.

1329 **Porcellaria** (?)

1330. **Thalassidroma pelagica** *Vigors.*
Ungewittervogel. M. u. W.
Nordmeer.

Diomedea — Albatros.

1331—32. **Diomedea exulans** *Linn.*
Wandernder Albatros.
Südſee.

Digitized by Google

1333. **Diomedea melanophrys** *Tem.*
Schwarzäugiger Albatros.
Kap.

Anas — Gans.

1334. **Anas Cygnus** *Linn.*
Cygnus musicus *Bechst.*
Singſchwan — Schwarzſchnäbeliger Schwan.
Europa.

1335 C. nigricollis.
Schwarzhalſiger Schwan.
Südamerika.

1336. **Anas segetum** *Gmel.*
Saatgans.
Europa.

1337. A. albifrons *Linn.* u. *Bechst.*
Bläßgans — Weißſtirnige Gans.
Europa.

1338. A. hyperborea *Linn.*
Schneegans.
Norden.

1339. A. leucopsis *Bechst.*
Weißwangige Gans.
Europa.

1340. A. madagascariensis *Cuv.*
Madagaskariſche Gans. M. u. W.
Madagaskar.

1341. A. arcuata *Horsf.*
A. javanica.
Javaniſche Gans a. u. j.
Oſtindien.

Digitized by Google

1342. **Anas coromandelica** *Linn.*
Koromandeliſches Gänschen. M. u. W.
Oſtindien.

1343. **A. Tadorna** *Linn.*
Brand=Ente. M. u. W.
Europa.

1344. **A. viduata** *Cuv.*
(Schleierente.)
Maranhon.

1345. **A. strepera** *Linn.*
Schnatterente.
Europa.

1346. **A. acuta** *Linn.*
Spieß=Ente. M.
Europa.

1347. **A. clypeata** *Linn.*
Löffel=Ente.
Europa.

1348—49. **A. querquedula** *Linn.*
Knäck=Ente.

1350—52. **A. crecca** *Linn.*
Krieck=Ente. M. u. W.
Europa.

1353. **A. molissima** *Linn.*
Eider=Ente. M. u. W.
N. Polarmeer.

1354. **A. fusca** *Linn.*
Sammt=Ente.
Nörd. Polarmeer.

1355. Anas nigra *Linn.*
Trauer=Ente.
Nördl. Eismeer.

1356-57. A. leucocephala *Lath.*
Weißköpfige Ente. M. u. W. a. u. j.
Oestl. Europa.

1358. A. glacialis *Linn.*
Eis=Ente.
Nördl. Eismeer.

1359. A. ferina *Linn.*
Tafel=Ente. M. u. W.
Nördl. Meer.

1360-62. A. clangula *Linn.*
Schell=Ente. M. u. W. a. u. j.
Nordmeer.

1363. A. fuligula *Linn.*
Reiher=Ente.
Nordmeer.

1364. A. leucophtalmos *Bechst.*
Weißäugige Ente.
Oestl. Europa.

1365. A. histrionica *Linn.*
Kragen=Ente. M. u. W.
Nördl. Eismeer.

1366-67. A. discors *Linn.*
Streit=Ente.
Amerika.

1368. A. sponsa *Linn.*
Braut=Ente.
Nordamerika.

Digitized by Google

1369. **Anas bahamensis** *Linn.*
Bahamiſche Ente.
Südamerika.

1370. **A. lobata** *Lath.*
Lappen-Ente. M. u. W.
Neuholland.

1371–72. **Anas** (?)

1373. **Mergus Merganser** *Linn.*
Gänſe-Säger. M. u. W.
Europa.

1374. **M. Serrator** *Linn.*
Langſchnäbliger Säger.
Europa.

Pelecanus — Pelikan.

1375. **Pelecanus Onocrotalus** *Linn.*
Gemeiner Pelikan.
Südöſtliches Europa.

1376. **P. crispus** *Meyer.*
Krauſer Pelikan.
Kaspiſches Meer.

1377. **P. fuscus** *Cuv.*
Schwärzlicher Pelikan.
Antillen und Carolina.

1378–79. **Carbo cristatus** *Tem.*
Gehäubter Scharbe.
Nordeuropa.

1380. **C. pygmaeus** *Pall.*
Zwergſcharbe. M. u. W.
Kasp. Meer.

Digitized by Google

1381—83. **Carbo** (?)

1384. **Tachypetes Aquila** ***Vieill.***
Fregatt=Vogel. Jung.
Südſee.

1385. **Sula alba** ***Mey.***
Pelicanus Bassanus ***Linn.***
Weißer Tölpel — Baſſansgans — Gaunet.
Nordmeer.

1386. **Sula fusca.**
Pelecanus Sula ***Linn.***
Brauner Tölpel. Jung.
Antillen.

Colymbus — Seetaucher.

1387. **Colymbus glacialis** ***Linn.***
Schwarzhalſiger Taucher — Eistaucher. M.
Nordſee.

1388—89. **C. septentrionalis** ***Linn.***
Rothkehliger Taucher.
Europa.

1390—91. **Uria Troile** ***Lath.***
Troil=Lumme.
Nordmeer.

1392—93. **U. Grylle** ***Lath.***
Gryll=Lumme. a. u. j.
Nordmeer.

1394. **U. Alle** ***Tem.***
Zwerg=Lumme.
Nordmeer.

Digitized by Google

1395. **Uria Brunnichii** *Sabine.*
Großſchnäblige Lumme.
Nordmeer.

Plotus — Ahinga — Schlangenvogel.

1396. **Plotus Vaillantii** *Tem.*
Vaillant'ſcher Schlangenvogel. a. n. j.
Java.

Phaeton — Tropikvogel.

1397. **Phaeton phoenicurus** *Lath.*
Tropikvogel.
Isle de France.

1398. **Ph. minor** *Rüpp.*
Kleiner Tropikvogel.
Südſee.

Alca — Alk.

1399. **Mormon Fratercula** *Tem.*
Larventaucher — Papageitaucher.
Polarküſte.

Aptenodytes — Fettgans — Pinguin.

1400. **Spheniscus demersus** *Briss.*
Gemeiner Lappentaucher.
Kap.

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

[illegible]ogle